

# 2022/23



PREIS-  
ANPASSUNG  
AB 15.11.2022  
**+6%**

**hkt**



---

IKT 600 04 Okta	432
IKT 800 04 Okta	432
IKT 900 04 Okta Panorama	433
IKT 380 02 Okta	433
IKT 900 Basic Plus	434
IKT 800 Basic	434
IKT 600 Basic	435
IKT 300 Basic	435
Ordine	436
HKT 900 Hilite Panorama	437
HKT 600 Hilite	437
HKT 300 Hilite	438



Abmessung: 600 x 520 mm  
Ausschnitt Aufbau: 560 x 490 mm

**IKT 600 04 Okta**

**NEU**

Induktionskochfeld mit Flexinduktion und zentraler Steuerung

**Anschlusswert:**

Spannung: AC 230V/2NAC 400V  
Leistung: 7,4kW



**Ausstattung und Funktionen:**

- Touchdisplay TC-Slim
- Ankochautomatik
- Powerstufe für jede Kochzone
- Brückenfunktion links, rechts
- Timer-/Pause-/Recallfunktion
- Warmhaltestufe
- Grillfunktion
- Kindersicherung
- Restwärmeanzeige

**Kochzonen:**

4 x 190 x 210 mm 2.100/3.000W  
Brückenfunktion 3.700W

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
IKT 604 04 Rahmenlos	103974	<b>1.229,00</b>	1.024,17
Rahmen schwarz	103979	<b>169,00</b>	140,83



Abmessung: 800 x 520 mm  
Ausschnitt Aufbau: 750 x 490 mm

**IKT 800 04 Okta**

**NEU**

Induktionskochfeld mit Flexinduktion und zentraler Steuerung

**Anschlusswert:**

Spannung: AC 230V/2NAC 400V  
Leistung: 7,4kW

**Ausstattung und Funktionen:**

- Touchdisplay TC-Slim
- Ankochautomatik
- Powerstufe für jede Kochzone
- Brückenfunktion links, rechts
- Timer-/Pause-/Recallfunktion
- Warmhaltestufe
- Grillfunktion
- Kindersicherung
- Restwärmeanzeige

**Kochzonen:**

4 x 190 x 210 mm 2.100/3.000W  
Brückenfunktion 3.700W

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
IKT 804 04 Rahmenlos	103975	<b>1.279,00</b>	1.065,83
Rahmen schwarz	103981	<b>179,00</b>	149,17



## IKT 900 O4 Okta Panorama

NEU

Induktionskochfeld mit Flexinduktion und zentraler Steuerung


### Anschlusswert:

Spannung: AC 230V/2NAC 400V

Leistung: 7,4kW

### Ausstattung und Funktionen:

Touchdisplay TC-Slim  
Ankochautomatik  
Powerstufe für jede Kochzone  
Brückenfunktion links, rechts  
Timer-/Pause-/Recallfunktion  
Warmhaltestufe  
Grillfunktion  
Kindersicherung  
Restwärmeanzeige



Abmessung: 900 x 430 mm  
Ausschnitt Aufbau: 860 x 410 mm

### Kochzonen:

4 x 190 x 210 mm 2.100/3.000W

Brückenfunktion 3.700W

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
IKT 904 O4 Rahmenlos	103977	1.299,00	1.082,50



## IKT 380 O2 Okta

NEU

Domino Induktionskochfeld mit Zentraler Steuerung


### Anschlusswert:

Spannung: AC 230V

Leistung: 3,5kW

### Ausstattung und Funktionen:

Touchdisplay TC-Slim  
Ankochautomatik  
Powerstufe für jede Kochzone  
Brückenfunktion links, rechts  
Timer-/Pause-/Recallfunktion  
Warmhaltestufe  
Grillfunktion  
Kindersicherung  
Restwärmeanzeige




Abmessung: 380 x 520 mm  
Ausschnitt Aufbau: 360 x 490 mm

### Kochzonen:

2 x 190 x 210 mm 2.100/3.000W

Brückenfunktion 3.700W

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
IKT 380 O4 Rahmenlos	103976	899,00	749,17



Abmessung: 900 x 350 mm  
Ausschnitt: 860 x 330 mm

### IKT 900 Basic Plus

Panorama Kochfeld mit 1,5 m Anschlussleitung, offene Adernenden

#### Anschlusswert:

Spannung: 2NAC 400V  
Leistung: 7,4kW

#### Ausstattung und Funktionen:

Zentrale TC-Slider Schaltung, 9 Stufen  
Kindersicherung  
Sicherheitsabschaltung  
Restwärmeanzeige  
Powerstufe für 2 Kochzonen  
Ankochaomatik  
Timer-/Pause-/Recall Funktion  
Warmhaltestufe  
Flächenbündiger Einbau möglich



#### Kochzonen:

2 x Ø 200 mm 2.300/3.000W links/rechts  
1 x Ø 160 mm 1.400 mitte

#### Anschlusswerte:

Spannung 2NAC 400V  
Leistung 7.400W

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
Rahmenlos	740870	1.189,00	990,83



Abmessung: 800 x 520 mm  
Ausschnitt Aufbau: 760 x 490 mm

### IKT 800 Basic

NEU

Induktionskochfeld Rahmenlos  
Schaltung TC-Easy

#### Anschlusswert:

Spannung: 2NAC 400V  
Leistung: 7,2KW

#### Ausstattung und Funktionen:

Powerstufe für alle Kochzone  
Timer  
Verriegelung  
Kindersicherung

#### Bedienteil:

Sicherheitsabschaltung  
Sensorschaltung Penta  
Restwärmeanzeige

#### Kochzonen:

1 x Ø 240 mm 2.200/3.000W  
1 x Ø 210 mm 1.500/2.000W  
2 x Ø 160 mm 1.200/1.600W

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
Rahmenlos	104750	899,00	749,17
Rahmen schwarz	103981	179,00	149,17




**IKT 600 Basic** NEU

Induktionskochfeld Rahmenlos  
Schaltung TC-Easy

**Anschlusswert:**  
Spannung: 2NAC 400V  
Leistung: 7,2KW


**Ausstattung und Funktionen:**  
Powerstufe für alle Kochzone  
Timer  
Verriegelung  
Kindersicherung  
Sicherheitsabschaltung  
Restwärmeanzeige

**Kochzonen:**  
2 x Ø 210 mm 1.500/2.000W  
2 x Ø 160 mm 1.200/1.600W



Abmessung: 600 x 520 mm  
Ausschnitt Aufbau: 560 x 490 mm

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
Rahmenlos	104751	<b>699,00</b>	582,50
Rahmen schwarz	103979	<b>169,00</b>	140,83



**IKT 300 Basic**

Domino Kochfeld mit 2 m Anschlusskabel mit offenen Adernenden  
Schaltung TC-Easy


**Anschlusswert:**  
Spannung: AC 230V  
Leistung: 3,5kW

**Ausstattung und Funktionen:**  
Powerstufe für Kochzone hinten  
Timer  
Kurzzeitwecker  
Kindersicherung

**Bedienteil:**  
Sicherheitsabschaltung  
Sensorschaltung TC Easy  
Restwärmeanzeige


**Kochzonen:**  
1 x Ø 160 mm 1.400W  
1 x Ø 160 mm 1.400/2.000W

**Anschlusswerte:**  
Spannung AC 230V  
Leistung 3.400W



Abmessung: 300 x 520 mm  
Ausschnitt Aufbau: 265 x 490 mm

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
Rahmenlos	1299808	<b>589,00</b>	490,83



## Ordine

Mobiles induktions Kochfeld  
 Ordine ist ein Problemlöser für Kleinst-Küchen  
 Die Steuerung und die Aufhängung werden an der Wand montiert.  
 Bei Bedarf werden die Kochfelder von der Wand genommen.

### Anschlusswert:

Spannung: 230V  
 Leistung: 3,6KW

### Ausstattung und Funktionen:

Sensor Touch Schaltung mit 9 Stufen  
 Sicherheitsabschaltung  
 Timer-Funktion  
 650 mm Kabllänge

### Kochzonen:


2 x Ø 260 mm 1.800W

### Anschlusswerte:

Spannung AC 230V  
 Leistung 3.600W

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
Edelstahl	103369	<b>1.029,00</b>	857,50





Abmessung: 900 x 350 mm  
Ausschnitt Aufbau: 880 x 330 mm

## HKT 900 Hilite Panorama

Panorama Kochfeld mit 1,5 m Anschlussleitung, offene Adernenden  
TC- Lite Slider

### Anschlusswert:

Spannung: 2NAC 400V  
Leistung: 6,4KW



### Ausstattung und Funktionen:

Ankochautomatik  
Timer  
Verriegelung  
Kindersicherung  
Sicherheitsabschaltung

### Kochzonen:

1 Dreikreiskochzone Ø 210/175/120 mm 2.300W  
2 Einkreiskochzone Ø 145 mm 1.200W  
1 Zweikreiskochzone Ø 180/120mm 1.700W

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
Rahmenlos	740899	<b>929,00</b>	774,17



Abmessung: 590 x 520 mm  
Ausschnitt Aufbau: 560 x 490 mm

## HKT 600 Hilite

**NEU**

Glaskeramik Kochfeld mit 2 m Anschlusskabel, offene Adernenden  
Touch Control

### Anschlusswert:

Spannung: 2NAC 400V  
Leistung: 6KW

### Ausstattung und Funktionen:

Ankochautomatik  
Timer  
Kindersicherung  
Sicherheitsabschaltung  
Restwärmeanzeige


### Kochzonen:

2 x Ø 145mm 1.200W  
2 x Ø 180mm 1.800W


### Anschlusswerte:

Spannung 2NAC 400V  
Leistung 6.000W

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
Rahmenlos	104752	<b>459,00</b>	382,50



Kochfelder



Abmessung: 300 x 520 mm  
 Ausschnitt Aufbau: 280 x 490 mm

**HKT 300 Hilite**

Domino Kochfeld mit 2 m Anschlusskabel mit Schuko Stecker montiert  
 Touch Control

**Anschlusswert:**

Spannung: 230V  
 Leistung: 3KW

**Ausstattung und Funktionen:**

Ankochautomatik  
 Timer  
 Kindersicherung

**Bedienteil:**

Sicherheitsabschaltung  
 Sensorschaltung TC Elc  
 Restwärmeanzeige

**Kochzonen:**

1 x Ø 145mm 1.200W  
 1 x Ø 180mm 1.800W

**Anschlusswerte:**

Spannung AC 230V  
 Leistung 3.000W

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
Rahmenlos	100949	<b>349,00</b>	290,83