459

460 - 461
461
462
462
463
ab 469
ab 471
ab 477
ab 482
ab 487

Mauerkästen und Zubehör	
AID AA	1.1
optimAIRo Mauerar	nschluss
Stutzen	490
Mauerkästen	493
Aeroboy	490
Abluftschläuche	49
Abluft Zubehör	497 - 498



Blower Door geprüft



Kugelgelagert

ICONS - Abluft



AiraRondo Plasmafilter sind für Wand- oder Inseldunstabzüge mit Schacht konzipiert.

Je nach Luftleistung des Dunstabzuges und Dimension des Schachtes, kann der Plasmafilter ge ählt werden.

Es stehen Filter von 400 bis 1000m³ Luftleistung, und Dimension von 180 bis 210 mm Durchmesser zur Verfügung.

Leistungsaufnahme max. 10W, entspicht max 3,65KW p.a.



Aira Rondo 400/180

Plasmafilter bis 400m³ Luftleistung Durchmesser 180 mm Anschluss Stutzen 120

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.
400/180	103531	454,00



Aira Rondo 600/180

Plasmafilter bis 600m³ Luftleistung Durchmesser 180 mm Anschluss Stutzen 120

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.
600/180	103301	487,00



Aira Rondo 800/180

Plasmafilter bis 800m³ Luftleistung Durchmesser 180 mm Anschluss Stutzen 120

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.
800/180	103532	527,00



Aira Rondo 500/210

Plasmafilter bis 500m³ Luftleistung Durchmesser 210 mm Anschluss Stutzen 120

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.
500/210	103533	474,00





Aira Rondo 800/210

Plasmafilter bis 800m³ Luftleistung Durchmesser 210 mm Anschluss Stutzen 150

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.
800/210	103302	527,00



Aira Rondo 1000/210

Plasmafilter bis 1.000m³ Luftleistung Durchmesser 210 mm Anschluss Stutzen 150

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.
1000/210	103534	541,00



Aira Plano 500/210

Plasmafilert bis 500m³ für Wand- oder Inselhauben OHNE Schacht Anschluss Stutzen 150

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.
500/210	103535	507,00



Aira Quadro Plasmafilter sind für ochfeldabzüge und Downdrafts konzipiert. Auch die Verwendung bei Deckenlüftern ist möglich.

Je nach Luftleistung des Dunstabzuges kann der Plasmafilter ge ählt werden. Es stehen Filter von 800 bis 1.200m³ Luftleistung zur Verfügung.

Ist im Sockel nicht genug Platz, empfiehlt sich der Quadro L der stehend hinter dem Schrank montiert werden kann.



Aira Quadro 800

Plasmafilter bis 800m³ Luftleistung für Soc elhöhe am 100 mmm optimAlRo 150, Ein- und Ausgang

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.
800	103303	875.00



Aira Quadro 1200

Plasmafilter bis 1.200m³ Luftleistung für Soc elhöhe am 100 mmm optimAlRo 150, Ein- und Ausgang

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.
1200	103536	948,00



Aira Quadro L950

Plasmafilter bis 950m³ Luftleistung stehende Montage optimAlRo 150, Ein- und Ausgang


Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.
L9500	103304	981,00



Sockelgitter

Sockelgitter Edelstahl, für den kontrollierten Luftaustritt optimAIRo 150

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.
Edelstahl	103305	140,00




Das optimAlRo® System garantiert eine optimale und verlustarme Abluftführung. Mit den einzelnen Systemteilen lassen sich passgenaue und strömungsoptimierte Verbindungen herstellen.

Die optimÄIRo® System-Kombination gewährleistet damit eine optimierte, effiziente Luftführung



222 x 89 mm




Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.
NW 150 Länge 500 mm	770232	31,30
NW 150 Länge 1.000 mm	770220	46,00

optimAIRo Verbinder

dient zur passgenauen Verbindung von Rohren






Rohrhalter

Kunststoff weiß


Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.
NW 150	5381108	9,20



optimAIRo Duo Umlenkung

ist den herkömmlichen Umlenkstücken überlegen und kann in beide Strömungsrichtungen optimiert und verlustarm eingesetzt werden

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.
NW 150	770222	46,00



ABLUF

optimAIRo Umlenkstück flac

NFL


mit geringer Einbauhöhe





Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.
NW 150	103777	47,90





optimAIRo AS-Umlenkung für Muffe


NEU

platzsparender Abgangsbogen 90° für Muldenlüfter in Kombination mit Überschiebemuffe

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.
optimAIRo 222 x 89	105654	53,60

Lieferbar ab April





optimAIRo AS-Umlenkung für Rohr


NEU

platzsparender Abgangsbogen 90° für Muldenlüfter in Kombination mit Rohr oder Direktanschluss

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.
optimAIRo 222 x 89	105655	53,60

Lieferbar ab April





optimAIRo Sockelumlenkung für niedrigen Sockel


NEU

platzsparende Sockelumlenkung 90° für Sockel bis 6 cm, in Kombination mit Klassik 125S

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.
optimAIRo 222 x 89	105656	53.60

Lieferbar ab April





optimAIRo AS-Umlenkung für Rohr


NEU

platzsparende Sockelumlenkung 90° für Sockel bis 10 cm, in Kombination mit optimAIRo Rohr

Austührung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.
optimAlRo 222 x 89	105657	53,60

Lieferbar ab April






optimAIRo Bogen waagrecht 90°

beidseitig mit Muffe strömungsoptimiert

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.
NW 150	770223	46,70






optimAIRo Bogen waagrecht 45°

beidseitig mit Muffe strömungsoptimiert

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.
NW 150	770233	46,70






optimAIRo Bogen waagrecht 15°

einseitig mit Muffe strömungsoptimiert

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.
NW 150	770234	45,40






optimAIRo Bogen senkrecht 90°

beidseitig mit Muffe strömungsoptimiert

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.
NW 150	770224	39,00






optimAIRo Bogen senkrecht 90°, einseitig gemufft

für Downdraft/Muldenlüfter, platzoptimiert, optimale Montage durch Steckverbindung ohne zu schneiden, sägen oder kleben

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.
NW 150	770235	45,40






optimAIRo Übergangsstück

ist für einen verlustarmen Übergang von flach auf rund optimier

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.
NW 150	770225	39,00






optimAIRo Übergangsstück versetzt

für den platzoptimierten Einsatz bei Downdraft/Muldenlüftern

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt
NW 150	770236	58,00






NEU

Länge ca. 400 mm

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.
NW 150	105613	73,90




optimAIRo Überschiebemuffe

für optimAlRo Rohre, zur platzoptimierten Montage zB. Bei Muldenlüftern

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.
NW 150	770229	25,00






optimAIRo Umlenkstück DUO mit Rohr


Duo Umlenkung mit Rohr

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.
Rohr 1.000 mm	770227	94,70
Rohr 500 mm	770249	77,00










optimAIRo Umlenkstück DUO mit Schlauch

1 Umlenkstück, 1 Schlauch, 2 Schlauchklemmen

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.
Schlauch 1.000 mm	770228	71.60






optimAIRo Maueranschluss Stutzen

NEU

System optimAIRo auf NW150 rund mit magnetischer Rückstauklappe kugelgelagert

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.
Innen optimAIRo 222 x 89	103778	38,10






optimAIRo Maueranschluss Stutzen

NEU

System optimAIRo auf NW150 rund ohne Rückstauklappe

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.
NW 150	103779	36,30






Edelstahl-Außengitter

für System optimAIRo mit Rückstauklappe

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.
NW 150	770230	270.70






Edelstahl-Außengitter senkrecht

NEU

für System optimAIRo mit Rückstauklappe

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.
NW 150	104648	364,90






Anschlussadapter Wand

NEL

für System optimAIRo, Anschlussmöglichkeit für gemuffte Formstücke oder Überschiebemuffe

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.
NW 150	103858	19,90






optimAIRo Teleskop-Mauerkasten 680

mit magnetischer Rückstauklappe, kugelgelagert, Edelstahl-Außengitter NW150, ausziehbar bis 680 mm, strömungsoptimiert Kernbohrung: Ø 165 mm

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.
NW 150	102923	295,50






Teleskop-Mauerdurchführung 580

mit Rückstauklappe und Tropfnase, Kunststoff-Außengitter, NW150, ausziehbar bis 580 mm

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.
NW 150	770252	92,70





Adapter Bora

System optimAIRo auf Bora Abluftsystem

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.
NW 150	770238	19,90






Sockelfilter mit eramikwaben

regenerierbar, mind. Sockelhöhe 100 mm


Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.
Edelstahl	103811	419,00
Schwarz	103812	409,00
Ersatz Keramikfilter B x	104756	299,00
Ersatz Filter Box	104757	189,00



Gerades Rohr

 Ausführung
 Bestell-Nr.
 inkl. MwSt.


 NW 125 S 1.000 mm
 510020
 27,30



Abluftschlauch

kräftige Ausführung mit Gewebeeinlage, geprüfte Qualität, temperaturbeständig von -5° bis 70°, Länge 3.000 mm, Preis je Stück


Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.
NW 125 S 3.000 mm	072241	133,00



Verbinder

zur Verbindung von geraden Rohren oder Reststücken (Verschnitt)

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.
NW 125 S	072052	10,30




Umlenkstück mit Stutzen

Übergang von Anschluss Rund auf Anschluss Flachkanal

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.
NW 125 S	513420	16,20






Umlenkstück mit Rohr

um eine optimale Luftführung zu erreichen, empfehlen wir das Umlenkstück mit Rohr

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.
NW 125 S	072062	39,00






Umlenkstück mit Schlauch

1 Umlenkstück, 1 Schlauch, 2 Schlauchklemmen

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.
NW 125 S	512521	36,50



beidseitig mit Muffe




Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.
NW 125 S	511020	24,30



220 224

Bogen vertikal 90° beidseitig mit Muffe


Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.
NW 125 S	511220	13,60



Übergangsstück

Übergang von Anschluss Flachkanal auf Anschluss Rund


Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.
NW 125 S	510620	19,70



Mauerdurchführung


mit Rückstauklappe und festem Außengitter, kürzbar

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.
NW 125 S	072169	71,10



Das System optimAlRo M ist für leistungsstarke Hauben mit den Anschlüssen NW125 und NW150 einsetzbar.

Dieses System erfüllt die Anforderungen für einen Einsatz von besonders energieeffizienten Dunstabzugshauben und bewegt sich zwischen NW125 und NW150




optimAIRo M Rohr

NEU

175 x 80

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.
Länge 500 mm	105574	18,30
Länge 1.000 mm	105575	36,50




optimAIRo M Verbinder

NEU

dient zur passgenauen Verbindung von Rohren

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.
Innenverbinder	105576	12,60






Rohrhalter

NEU

Kunststoff weiß

Austührung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.
Rohrhalter	105577	7,10






optimAIRo M Duo Umlenkung NW125

NEU

ist den herkömmlichen Umlenkstücken überlegen und kann in beide Strömungsrichtungen optimiert und verlustarm eingesetzt werden

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.
NW125 rund auf optimAlRo M	105578	24,50






optimAIRo M Duo Umlenkung NW150

NEU

ist den herkömmlichen Umlenkstücken überlegen und kann in beide Strömungsrichtungen optimiert und verlustarm eingesetzt werden

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.
NW150 rund auf optimAIRo M	105579	27,10






optimAIRo M Bogen waagrecht 90°

NEU

beidseitig mit Muffe, strömungsoptimiert

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.
Bogen 90°	105580	24.40






optimAIRo M Bogen waagrecht 45°

NEU

beidseitig mit Muffe, strömungsoptimiert

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.
Bogen 45°	105581	23,20






optimAIRo M Bogen senkrecht 90°

NEU

beidseitig mit Muffe, strömungsoptimiert

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.
Bogen 90°	105582	24,30





optimAIRo M Übergangsstück NW125


NEU

ist für einen verlustarmen Übergang von flach auf rund optimier

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.
NW125 rund auf optimAIRo M	105583	25,00








optimAIRo M Übergangsstück NW150

NEU

ist für einen verlustarmen Übergang von flach auf rund optimier

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt
NW150 rund auf optimAIRo M	105584	21,70






optimAIRo M Steck Flexadapter flach/fla

NEU

Länge ca. 400 mm

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.
flach/fla	105614	73,70






optimAIRo M Flexadapter flach/fla

NEU

Länge ca. 400 mm

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.
Länge ca. 400 mm	105585	50,10







optimAIRo M Überschiebemuffe

NEU

für optimAIRo Rohre, zur platzoptimierten Montage

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.
Überschiebemuffe	105586	18,70





optimAIRo M Umlenkstück DUO mit Rohr


NEU

Duo Umlenkung mit Rohr NW 125

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.
Rohr Länge 500 mm	105587	52,80
Rohr Länge 1.000 mm	105588	79,70

Flachkanal






optimAIRo M Umlenkstück DUO mit Schlauch

1 Umlenkstück, 1 Schlauch MW 125, 2 Schlauchklemmen

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt
Schlauch Länge 1.000 mm	105589	55.00






optimAIRo M Maueranschluss Stutzen

NEU

System optimAIRo M auf NW125 rund mit magnetischer Rückstauklappe, kugelgelagert

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.
Innen ontimAIRO M 175 x 80	105590	28.80






optimAIRo M Maueranschluss Stutzen

NEU

System optimAIRo M auf NW150 rund mit magnetischer Rückstauklappe, kugelgelagert

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.
Innen optimAIRO M 175 x 80	105591	35,50






Edelstahl-Außengitter

NEU

für System optimAIRo M mit Rückstauklappe

Ausfuhrung	Bestell-Nr.	inki. Mwst.
Edelstahl Gitter	105592	264,40





Edelstahl-Außengitter senkrecht

NEU

für System optimAIRo M mit Rückstauklappe

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.
Edelstahl Gitter	105593	359,90






Modulares optimAiro Außengitter NW125

mit magnetischer Rückstauklappe und Fliegengitter, Blende Aluminium edelstahlfarbig, Lamellen Kunststoff schwarz, UV-beständig, regenabweisend

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.
NW 125 rund auf optimAIRo M	105599	105.80



- magnetische Rückstauklappe, herausnehmbar durch modulare Bauweise
- Fliegengitter
- Blende Aluminium edelstahlfarbig
- Lamellen Kunststoff schwarz, UV-beständig, regenabweisend
- inkl. Befestigungsmaterial sowie Dichtung für den Wandanschluss
- leichte Montage





Modulares optimAiro Außengitter NW150

NEU

mit magnetischer Rückstauklappe und Fliegengitter, Blende Aluminium edelstahlfarbig, Lamellen Kunststoff schwarz, UV-beständig, regenabweisend

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.
NW 150 rund auf optimAIRo M	105600	105,80



- magnetische Rückstauklappe, herausnehmbar durch modulare Bauweise
- Blende Aluminium edelstahlfarbig
- Lamellen Kunststoff schwarz, UV-beständig, regenabweisend
- inkl. Befestigungsmaterial sowie Dichtung für den Wandanschluss






Modulare optimAiro Außenjalousie NW125

NEU

mit Außenlamellen, magnetischer Rückstauklappe, Blende Aluminium edelstahlfarbig, Lamellen Kunststoff schwarz, UV-beständig, regenabweisend

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.
NW 125 rund auf optimAIRo M	105601	105,80



- magnetische Rückstauklappe, herausnehmbar durch modulare Bauweise
- Blende Aluminium edelstahlfarbig
- Lamellen Kunststoff schwarz, UV-beständig, regenabweisend
- inkl. Befestigungsmaterial, sowie Dichtung für den Wandanschluss
- leichte Montage






Modulare optimAiro Außenjalousie NW150

NEU


mit Außenlamellen, magnetischer Rückstauklappe, Blende Aluminium edelstahlfarbig, Lamellen Kunststoff schwarz, UV-beständig, regenabweisend

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt
NW 150 rund auf optimAIRo M	105602	105,80



- magnetische Rückstauklappe, herausnehmbar durch modulare Bauweise
- Blende Aluminium edelstahlfarbig
- Lamellen Kunststoff schwarz, UV-beständig, regenabweisend
- inkl. Befestigungsmaterial, sowie Dichtung für den Wandanschluss
- leichte Montage






Anschlussadapter Wand

NEU

für System optimAIRo M, Anschlussmöglichkeit für gemuffte Formstücke oder Überschiebemuffe

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.
Anschlussadapter	105594	19,90




optimAIRo M Teleskop-Mauerkasten 680



mit magnetischer Rückstauklappe, kugelgelagert, Edelstahl-Außengitter NW150 Kernbohrung: Ø 165 mm

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.
Teleskonmauerkasten	105595	356.40



Abluftschlauch PVC



PVC-Schlauch 3 m mit beschichteter Stahldrahtspirale, weiß, temperaturbeständig von -5° bis +70°,


Austührung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.
3.000 mm weiß - Preis pro Stück	105596	36,50

Ø152 Ø148

Rundrohr NW150

Kunststoff weiß


Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.
NW 150 500 mm	5363120	23,80
NW 150 1.000 mm	521920	36,70



optimAIRo Rundrohr Steckverbinder NW150

zur Verbindung von Rohren

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.
NW 150	102925	10,30




Teleskop-Rohr NW150

NEU

350 - 680 mm, grau

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.
NW 150	103863	34,30






optimAIRo Rundrohrbogen 90°

beidseitig mit Muffe

strömungsoptimiert, effektiv durch gesoftete Radien

Austuhrung	Bestell-Nr.	ınkl. MwSt.
NW 150	557720	33,10





optimAIRo Rundrohrbogen 45°

beidseitig mit Muffe


Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.
NW 150	557820	51,20



optimAIRo Rundrohrbogen 15°

beidseitig mit Muffe


Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.
NIM 150	105507	33 00



Reduzierstück

Anschluss Rund NW 150 auf NW 125

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.
NW 150	508800	7,00




Kondenswasser-Stopp

für senkrecht geführte Abluftleitungen, verhindert das Rücklaufen des Kondenswassers in die Dunstabzugshaube

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.
NW 150	507125	43,50





Edelstahl-Außengitter NW150

mit Rückstauklappe

strömungsoptimiert, Kernbohrung: Ø 165 mm

Austuhrung	Bestell-Nr.	inki. Mwst.
NW 150	770112	233,00



Modulares optimAIRo Außengitter

mit magnetischer Rückstauklappe und Fliegengitter, Blende Aluminium edelstahlfarbig, Lamellen Kunststoff schwarz, UV-beständig, regenabweisend Kernbohrung: Ø 155 mm

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.
NW 150	101219	122,20



- magnetische Rückstauklappe, herausnehmbar durch modulare Bauweise
- Fliegengitter
- Blende Aluminium edelstahlfarbig
- Lamellen Kunststoff schwarz, UV-beständig, regenabweisend
- inkl. Befestigungsmaterial sowie Dichtung für den Wandanschluss
- leichte Montage





Modulare optimAIRo Lüftungsjalousie


NEU

mit Außenlamellen, magnetischer Rückstauklappe, Blende Aluminium edelstahlfarbig, Lamellen Kunststoff schwarz, UV-beständig, regenabweisend Kernbohrung: Ø 155 mm

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.
NW 150	101220	122,20



- magnetische Rückstauklappe, herausnehmbar durch modulare Bauweise
- Blende Aluminium edelstahlfarbig
- Lamellen Kunststoff schwarz, UV-beständig, regenabweisend
- inkl. Befestigungsmaterial, sowie Dichtung für den Wandanschluss
- leichte Montage




Modulares optimAIRo Basic Außengitter

NEU

Mit Fliegengitter, Blende Aluminium edelstahlfarbig, Lamellen Kunststoff schwarz, UV-beständig, regenabweisend

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.
NW 150	105604	56,60




Modulare optimAIRo Basic Lüftungsjalousie

NEU

Blende Aluminium edelstahlfarbig, Lamellen Kunststoff schwarz, UV-beständig, regenabweisend

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.
NW 150	105606	56,60




Außengitter

mit Fliegengitter Kernbohrung: Ø 165 mm

 Ausführung
 Bestell-Nr.
 inkl. MwSt.

 NW 150
 770107
 13,30




optimAIRo Maueranschluss Stutzen NW150 rund/rund

zum Abdecken des Mauerdruchbruchs, mit magnetischer Rückstauklappe, kugelgelagert

 Ausführung
 Bestell-Nr.
 inkl. MwSt.

 Innen NW150
 102926
 33,40




optimAIRo Thermorückstauklappe NW150

mit magnetischer Rückstauklappe, kugelgelagert

 Ausführung
 Bestell-Nr.
 inkl. MwSt.

 NW 150
 104647
 102,80






Rundrohrhalter NW150

kann an die Wand, die Decke oder an einen Träger geschraubt werden

 Ausführung
 Bestell-Nr.
 inkl. MwSt.

 NW 150
 5368220
 8,20




Flexadapter NW150 rund/rund

zur Überwindung von Hindernissen Länge ca. 400 mm

 Ausführung
 Bestell-Nr.
 inkl. MwSt.

 NW 150 400 mm
 072299
 40,50




Rückstauklappe

zweiteilige, stahlverzinkte Rückstauklappe mit umlaufendem Dichtungsgummi

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.
NW 150	508901	68,80






Teleskop-Mauerdurchführung

mit Rückstauklappe und Tropfnase Kernbohrung: Ø 165 mm


Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.
NW 150	502325	72.50



Teleskop-Mauerdurchführung

mit Rückstauklappe und Edelstahl-Außengitter, strömungsoptimiert Kernbohrung: Ø 165 mm

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.
NW 150 6 m	5361201	265,80



Vario-Schlauch

Verbindungsstück mit variablem Durchmesser, temperaturbeständig bis +70°C

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.
NW 150 - Preis pro Stück	072211	18,90



Schlauchklemme

verzinkt, Spannbereich 140 - 160 mm

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.
Schlauchklemme	523500	4,09


Ø129 Ø125

Rundrohr NW125

Kunststoff weiß

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.
NW 125 - 500 mm	512221	15,10
NW 125 - 1.000 mm	512321	25,70





optimAIRo Rundrohr Steckverbinder NW125

zur Verbindung von Rohren


Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.
NW 125	102927	8,80



Teleskop-Rohr NW125

350 - 680 mm, grau

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.
NW 125	103864	28,20




optimAIRo Rundrohrbogen 90°

beidseitig mit Muffe

strömungsoptimiert, effektiv durch gesoftete Radien

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.
NW 125	556320	25.80






optimAIRo Rundrohrbogen 45°

beidseitig mit Muffe

Austührung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.
NW 125	556420	22,10


NEU



Reduzierstück

Anschluss Rund NW 125 auf NW 100

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.
NW 125	508700	6,40




Kondenswasser-Stopp

für senkrecht geführte Abluftleitungen, verhindert das Rücklaufen des Kondenswassers in die Dunstabzugshaube

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.
NW 125	507225	31,50





optimAIRo Maueranschluss Stutzen NW125 rund/rund

zum Abdecken des Mauerdruchbruchs, mit magnetischer Rückstauklappe, kugelgelagert


Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.
Innen NW 125	102929	26,50



optimAIRo Thermorückstauklappe NW125

mit magnetischer Rückstauklappe, kugelgelagert


Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.
NW 125	104646	91,20



Rundrohrhalter NW125

kann an die Wand, die Decke oder an einen Träger geschraubt werden

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.
NW 125	5368120	7,70



ABLUFT


Flexadapter NW125 rund/rund

zur Überwindung von Hindernissen, beidseitig Anschluss Rund










Edelstahl-Außengitter NW125

mit Rückstauklappe

Kernbohrung: Ø 135 mm, strömungsoptimiert

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.
NW 125	5361801	233,00



Modulares optimAIRo Außengitter

mit magnetischer Rückstauklappe und Fliegengitter, Blende Aluminium edelstahlfarbig, Lamellen Kunststoff schwarz, UV-beständig, regenabweisend Kernbohrung: Ø 130mm

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.
NW 125	101217	110.20

- magnetische Rückstauklappe, herausnehmbar durch modulare Bauweise
- Fliegengitter
- Blende Aluminium edelstahlfarbig
- Lamellen Kunststoff schwarz, UV-beständig, regenabweisend
- inkl. Befestigungsmaterial sowie Dichtung für den Wandanschluss
- leichte Montage




Modulare optimAIRo Lüftungsjalousie

mit Außenlamellen, magnetischer Rückstauklappe, Blende Aluminium edelstahlfarbig, Lamellen Kunststoff schwarz, UV-beständig, regenabweisend Kernbohrung: Ø 155 mm

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.
NW 125	101218	110,20

- magnetische Rückstauklappe, herausnehmbar durch modulare Bauweise
- Blende Aluminium edelstahlfarbig
- Lamellen Kunststoff schwarz, UV-beständig, regenabweisend
- inkl. Befestigungsmaterial, sowie Dichtung für den Wandanschluss
- leichte Montage






Modulares optimAIRo Basic Außengitter

MEH

Mit Fliegengitter, Blende Aluminium edelstahlfarbig, Lamellen Kunststoff schwarz, UV-beständig, regenabweisend

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.
NW 125	105603	50.20




Modulare optimAIRo Basic Lüftungsjalousie

NEU

Blende Aluminium edelstahlfarbig, Lamellen Kunststoff schwarz, UV-beständig, regenabweisend


Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.
NW 125	105605	50,20



Rückstauklappe

zweiteilige, stahlverzinkte Rückstauklappe mit umlaufendem Dichtungsgummi


Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.
NW 125	508801	47.10



Außengitter

mit Fliegengitter

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.
NW 125 6 m - Preis pro Stück	770106	11,90




Teleskop-Mauerdurchführung

mit Rückstauklappe und Edelstahl-Außengitter, teleskopierbar bis 550 mm, strömungsoptimiert

Kernbohrung: Ø 135 mm


Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.
NW 125	5361101	239,10



Teleskop-Mauerdurchführung

mit Rückstauklappe und Tropfnase Kernbohrung: Ø 135 mm


Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.
NW 125	502225	43,00



Vario-Schlauch

Verbindungsstück mit variablem Durchmesser, temperaturbeständig bis +70°C


Ausfuhrung	Bestell-Nr.	ınkl. MwSt.
NW 125	508200	18,90



Schlauchklemme

verzinkt, Spannbereich 110-130 mm

Austührung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.
NW 125	515000	3,09




Rundrohr NW100

Kunststoff weiß

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.
NW 100 - 1.000mm	505620	21,70






optimAIRo Rundrohr Steckverbinder NW100

zur Verbindung von Rohren

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.
NW 100	102930	7,90




Teleskop-Rohr NW100

NEU

350 - 680 mm, grau

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.
NW 100	103865	20,40






optimAIRo Rundrohrbogen 90°

NEU

beidseitig mit Muffe

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.
NW 100	104626	17,50






optimAIRo Rundrohrbogen 45°

beidseitig mit Muffe


Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.
NW 100	5364520	13,30



Kondenswasser-Stopp

für senkrecht geführte Abluftleitungen, verhindert das Rücklaufen des Kondenswassers in die Dunstabzugshaube

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.
NW 100	507325	22,90




optimAIRo Maueranschluss Stutzen NW100 rund

NEL

zum Abdecken des Mauerdruchbruchs, mit magnetischer Rückstauklappe, kugelgelagert

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.
Innen NW 100	103886	23,70



optimAIRo Thermorückstauklappe NW100

NEU

mit magnetischer Rückstauklappe, kugelgelagert


Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.
NW 100	104645	87,40



Rundrohrhalter NW100

kann an die Wand, die Decke oder an einen Träger geschraubt werden

Austührung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.
NW 100	5368020	5,80




Flexadapter NW100 rund/rund

zur Überwindung von Hindernissen, beidseitig mit Anschluss Rund

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.
NW 100	072279	27,00

072279-25098






Edelstahl-Außengitter NW100

mit Rückstauklappe strömungsoptimiert, Kernbohrung: Ø 110 mm

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.
NW 100	5361701	233.00



Außengitter

mit Fliegengitter

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt
NW 100 6 m - Preis pro Stück	509620	9,40




Abluftschlauch Aluminium

robustes Alu-Rohr, sehr flexibel einlagig, temperaturbeständig bis +200°C, nicht brennbar nach DIN 4102/A1, ausziehbar bis 5m, verpackt 120 cm Kompaktlänge, Preis je Stück

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.
NW 150	523805	35.40






optimAIRo Maueranschluss Stutzen NW150 rund

zum Abdecken des Mauerdruchbruchs, mit magnetischer Rückstauklappe, kugelgelagert

Ausführun	g	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.
Innen NW	150	102926	33,40






optimAIRo Maueranschluss Stutzen NW125 rund

zum Abdecken des Mauerdruchbruchs, mit magnetischer Rückstauklappe, kugelgelagert

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.
Innen NW 125	102929	26,50






optimAIRo Maueranschluss Stutzen NW100 rund

NEU

zum Abdecken des Mauerdruchbruchs, mit magnetischer Rückstauklappe, kugelgelagert

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.
Innen NW 100	103886	23,70






optimAIRo M Maueranschluss Stutzen

NEU

System optimAIRo M auf NW125 rund mit magnetischer Rückstauklappe kugelgelagert

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt
Innen optimAIRO M 175 x 80	105590	28.80






optimAIRo M Maueranschluss Stutzen

NEU

System optimAIRo M auf NW150 rund mit magnetischer Rückstauklappe kugelgelagert

Ausführung	Bestell-Nr. inkl. MwS		
Innen optimAIRO M 175 x 80	105591	35,50	






optimAIRo Maueranschluss Stutzen

NEU

System optimAIRo auf NW150 rund mit magnetischer Rückstauklappe kugelgelagert

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.
Innen optimAIRo 222 x 89	103778	38.10





optimAIRo Maueranschluss Stutzen



System optimAIRo auf NW150 rund ohne Rückstauklappe

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.
NW 150	103779	36,30

Thermorückstauklappe



Die optimAlRo Thermorückstauklappe eignet sich hervorragend, um auch bestehende Ablufsysteme nachträglich energieeffizienter zu machen Die Ausformung der klappe gewährleistet eine vollständige Öffnung und dadurch einen optimierten Luftstrom. Die umlaufende Dichtung der Klappe ermöglicht die Bildung einer wärmeisolierenden Thermozone. Aufgrund dieser Eigenschaften wurde unsere optimAlRo Thermorückstauklappe mit dem Blower-Door-Zerifikat ausgezeichnet



optimAIRo Thermorückstauklappe NW150

NEU

mit magnetischer Rückstauklappe, kugelgelagert

 Ausführung
 Bestell-Nr.
 inkl. MwSt.

 NW 150
 104647
 102,80




optimAIRo Thermorückstauklappe NW125

NEU

mit magnetischer Rückstauklappe, kugelgelagert

 Ausführung
 Bestell-Nr.
 inkl. MwSt.

 NW 125
 104646
 91,20



optimAIRo Thermorückstauklappe NW100

NEU

mit magnetischer Rückstauklappe, kugelgelagert


 Ausführung
 Bestell-Nr.
 inkl. MwSt.

 NW 100
 104645
 87,40



Teleskop Mauerkasten NW125 rund





der Thermomauerkasten ist eine Weiterentwicklung des optimAIRo Mauerkastens. Durch die integrierte Thermorückstauklappe entsteht eine noch bessere Thermozone.

Kann bedenkenlos auch auf der Wetterseite eingesetzt werden.

Teleskopierbar von 350 - 680 mm

Kernbohrung: Ø 135 mm

Ausführung Bestell-Nr. inkl. MwSt. Anschluss rund 125 105658 402,30

- 1 magnetische Thermorückstauklappe, kugelgelagert, herausnehmbar durch modulare
- 1 magnetische Rückstauklappe, kugelgelagert
- Blende Edelstahl
- leichte Montage



Teleskop Mauerkasten NW150 rund

NEU

der Thermomauerkasten ist eine Weiterentwicklung des optimAIRo Mauerkastens. Durch die integrierte Thermorückstauklappe entsteht eine noch bessere

Kann bedenkenlos auch auf der Wetterseite eingesetzt werden.

Teleskopierbar von 350 - 680 mm

Kernbohrung: Ø 165 mm

170
200 250 250 250

Ausführung Bestell-Nr. inkl. MwSt. Anschluss rund 150 105659 447,50

- 1 magnetische Thermorückstauklappe, kugelgelagert, herausnehmbar durch modulare
- 1 magnetische Rückstauklappe, kugelgelagert
- Blende Edelstahl
- leichte Montage



Teleskop Mauerkasten optimAIRo M flac

NEU

der Thermomauerkasten ist eine Weiterentwicklung des optimAlRo Mauerkastens. Durch die integrierte Thermorückstauklappe entsteht eine noch bessere Thermozone.

Kann bedenkenlos auch auf der Wetterseite eingesetzt werden.

Teleskopierbar von 350 - 680 mm

Kernbohrung: Ø 165 mm

Ausführung Anschluss flach 175 x 8

Bestell-Nr. inkl. MwSt. 105660 406.60

- 1 magnetische Thermorückstauklappe, kugelgelagert, herausnehmbar durch modulare
- 1 magnetische Rückstauklappe, kugelgelagert
- Blende Edelstahl
- leichte Montage





Teleskop Mauerkasten optimAIRo flac

NEU

der Thermomauerkasten ist eine Weiterentwicklung des optimAIRo Mauerkastens. Durch die integrierte Thermorückstauklappe entsteht eine noch bessere

Kann bedenkenlos auch auf der Wetterseite eingesetzt werden.

Teleskopierbar von 350 - 680 mm


Kernbohrung: Ø 165 mm

Ausführung

Bestell-Nr.

inkl. MwSt. Anschluss flach 222 x 8 105661 451,50

- 1 magnetische Thermorückstauklappe, kugelgelagert, herausnehmbar durch modulare
- 1 magnetische Rückstauklappe, kugelgelagert
- Blende Edelstahl
- leichte Montage



493








Teleskop Mauerkasten NW150 rund

Anschluß Rund 150, teleskopierbar bis 680 mm Kernbohrung: Ø 165 mm





- 2 magnetische Rückstauklappen, herausnehmbar durch modulare Bauweise
- Fliegengitter
- Blende Aluminium edelstahlfarbig
- Lamellen Kunststoff schwarz, UV-beständig, regenabweisend
- inkl. Befestigungsmaterial sowie Dichtung für den Wandanschluss
- leichte Montage






Teleskop Mauerkasten NW125 rund

NEU

mit optimAlRo Außengitter Anschluß Rund 125, teleskopierbar bis 680 mm Kernbohrung: Ø 135 mm

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.
NW 125	104627	188 00



- 2 magnetische Rückstauklappen, herausnehmbar durch modulare Bauweise
- Fliegengitter
- Blende Aluminium edelstahlfarbig
- Lamellen Kunststoff schwarz, UV-beständig, regenabweisend
- inkl. Befestigungsmaterial sowie Dichtung für den Wandanschluss
- leichte Montage






Teleskop Mauerkasten NW150/flac

NEU

mit optimAlRo Außengitter Anschluß flach 222 x 89 teleskopierbar bis 680 mm Kernbohrung: Ø 165 mm

sführung Bestell	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	
NW 125	105608	236 10	



- 2 magnetische Rückstauklappen, herausnehmbar durch modulare Bauweise
- Fliegengitter
- Blende Aluminium edelstahlfarbig
- Lamellen Kunststoff schwarz, UV-beständig, regenabweisend
- inkl. Befestigungsmaterial sowie Dichtung für den Wandanschluss
- leichte Montage






Teleskop Mauerkasten NW150/flac


NEU

mit optimAlRo Außengitter Anschluß flach 175 x 80 teleskopierbar bis 680 mm Kernbohrung: Ø 165 mm

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.
NW 125	105607	228,30



- 2 magnetische Rückstauklappen, herausnehmbar durch modulare Bauweise
- Blende Aluminium edelstahlfarbig
- Lamellen Kunststoff schwarz, UV-beständig, regenabweisend
- inkl. Befestigungsmaterial sowie Dichtung für den Wandanschluss
- leichte Montage






Teleskop Mauerkasten NW125/flac

NEU



mit optimAlRo Außengitter Anschluß flach 175 x 80 teleskopierbar bis 680 mm Kernbohrung: Ø 135 mm

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.
NW 125	105609	200,50



- 2 magnetische Rückstauklappen, herausnehmbar durch modulare Bauweise
- Fliegengitter
- Blende Aluminium edelstahlfarbig
- Lamellen Kunststoff schwarz, UV-beständig, regenabweisend
- inkl. Befestigungsmaterial sowie Dichtung für den Wandanschluss
- leichte Montage




Teleskop Mauerkasten NW150 rund

NEU

mit optim
AlRo Außenjalousie Anschluß Rund 150, teleskopierbar bis 680 mm Kernbohrung: Ø 165 mm

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.
NW 150	105610	215 60



- 2 magnetische Rückstauklappen, herausnehmbar durch modulare Bauweise
- Blende Aluminium edelstahlfarbig
- Lamellen Kunststoff schwarz, UV-beständig, regenabweisend
- inkl. Befestigungsmaterial sowie Dichtung für den Wandanschluss
- leichte Montage




Teleskop Mauerkasten NW150/flac

NEU

mit optimAlRo Außenjalousie Anschluß flach 222 x 89 teleskopierbar bis 680 mm Kernbohrung: Ø 165 mm

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.
NW 125	105612	236 10





- 2 magnetische Rückstauklappen, herausnehmbar durch modulare Bauweise
- Blende Aluminium edelstahlfarbig
- Lamellen Kunststoff schwarz, UV-beständig, regenabweisend
- inkl. Befestigungsmaterial sowie Dichtung für den Wandanschluss
- leichte Montage




Teleskop Mauerkasten NW150/flac

NEU



mit optimAlRo Außenjalousie Anschluß flach 175 x 80 teleskopierbar bis 680 mm Kernbohrung: Ø 165 mm

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.
NW 125	105611	228,30




- 2 magnetische Rückstauklappen, herausnehmbar durch modulare Bauweise
- Blende Aluminium edelstahlfarbig
- Lamellen Kunststoff schwarz, UV-beständig, regenabweisend
- inkl. Befestigungsmaterial sowie Dichtung für den Wandanschluss
- leichte Montage



AFRORO)


Mit dem Energiespar-Mauerkasten Aeroboy und der durch seinen Stellmotor kontrollierten Abluft können Sie bis zu 30 % der anfallenden Energiekosten im Haushalt einsparen. Weitere Vorteile des Aeroboy: keine Windgeräusche, kein Klappern von Lamellen und keine unerwünschten Insekten im Wohnraum. Auch die Installation ist denkbar einfach. Zunächst schließen Sie Ihre Dunstabzugshaube an den Zwischenstecker des Aeroboy an. Ein vier Meter langes Kabel, das problemlos verlängert werden kann, steuert dann den Aeroboy-Stellmotor, der die Klappe bei Anforderung öffnet und wieder schließt.



Aeroboy NW150 Kunststoff

elektrische teleskopierbare Mauerdurchführung, strömungsoptimiert und frostsicher, Anschluß 230V/800W, inkl. Steuereinheit.


Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.
NW 150	5362020	483,10



Aeroboy NW150 Edelstahl

elektrische teleskopierbare Mauerdurchführung, strömungsoptimiert und frostsicher, Anschluß 230V/800W, inkl. Steuereinheit.


Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.
NW 150	5361401	624,70



Aeroboy NW125 Kunststoff

elektrische teleskopierbare Mauerdurchführung, strömungsoptimiert und frostsicher, Anschluß 230V/800W, inkl. Steuereinheit.

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.
NW 125	5361020	441.90



Aeroboy NW125 Edelstahl

elektrische teleskopierbare Mauerdurchführung, strömungsoptimiert und frostsicher, Anschluß 230V/800W, inkl. Steuereinheit.

`	Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.
,	NW 125	5361301	559,80





Abluftschlauch Rund SKS - 6 m

PVC Schlauch mit beschichteter Stahldrahtspirale, stabile Ausführung, Gewebe verstärkt, temperaturbeständig von -20 bis $+70^{\circ}$ C, Preis je Stück Länge 6 m

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.
NW 100	100715	47,10
NW 125	100716	57,60
NW 150	100717	72,60



Abluftschlauch Rund Alu

drahtverstärkter Schlauch aus Verbundfolie (Alu/Polyester/Alu) mit Stahldrahtspirale, temperaturbeständig von -30 bis +150°C, schwer entflammbar nach DIN 4102/B1, formstabil, Länge 10 m, Preis je Stück Länge 10 m

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.
NW 100	100709	60,50
NW 125	100710	84,10
NW 150	100711	85,90



Abluftschlauch Set Rund ALU

robustes Aluflex-Roh , sehr flexibel einlagig, temperaturbeständig bis $+200^{\circ}$ C, nicht brennbar nach DIN 4102/A1, ausziebar bis 2,5m, inkl. 2 Schlauchschellen Länge 5 m

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.
NW 100	523805	35,40
NW 125	523905	44,80
NW 150	524005	54,70



Schlauchklemme rund

verzinkt

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.
Spannbereich 90 - 110	507000	2,90
Spannbereich 110 - 130	515000	3,09
Spannbereich 140 - 160	523500	4,09



Abluftschlauch Eckig PVC

PVC-Schlauch mit beschichteter Stahldrahtspirale, weiß, temperaturbeständig von -5° bis +70° Länge 3 m

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.
optimAIRo M 175 x 80	105596	36,50
optimAIRo 222 x 89	100714	152,10



Schlauchklemme eckig

verzinkt

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.
optimAIRo M 175 x 80	105598	4,90
optimAlRo 222 x 89	507200	18,80



Dichtungsband

für Schlauchverbindungen, schwer entflammba , Stärke 0,15 mm, Breite 50 mm, Länge 10 m $\,$

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.
alu	517021	22,20
weiß	507425	9,30

Geruchsverschluss	500
Geruchsverschluss Flex-L	500
Ventilbrücke	501
Raumsparbogen	501
Verstellrohr	501
Hahnlochdeckel	501
Waschtisch Geruchs-	
verschluss	501
Montageset 1 - klein	502
Montageset 1 - groß	502
Flexibler Anschluss-Schlauch	503
Eckventil	503
Eckfi	504
Schmutzfilter für Eckventi	504
Panzerschlauch	504
Sicherheits-Zulaufschlauch	504
Kunststoff Ablaufschlauch	504
Schlauchanschluss 90°	505

Schlauchklemme	505
Ablaufschlauch	
Verbindungs Set	505
DN 40 Rohre mit einseitiger	
Steckmuffe	506
DN 40 Bögen	506
DN 40 Überschiebemuffe	506
DN 40 Y-Stück	506
Übergangsrohr exzentrisch	506
DN 50 Rohre	506
DN 50 Bögen	507
Bogen HTB	507
DN 50 Überschiebemuffe	507
DN 50 Y-Stück	507
Reduktion	507
H-Nippel	507
HT-Gummi Nippel	508
KA-Gummi Manschette	508

Ersatzgummidichtung	508
Schlauchbrausenabweiser	509
Stabilisierungsplatte für	
Küchenarmaturen	509
Unterlegscheibe für	
Armaturen	509
Herd-Anschlussleitung	
5 x 2,5m ²	509
Herd Anschlussdose	509
Mini Kabelkanal	510
Tischsteckdose	510
Schukoverlängerung	510
Schweizer Steckdosen-	
adapter	510
Anschluss Box Smart II	510
Anschluss Box	511
Lüftungsgitter 70	512

Spülenzubehör



Geruchsverschluss

Raumspar-Geruchsverschluss mit 1 Geräteanschluss raumschaffendes Verbindungsrohr und Abgangsbogen

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.
1 1/2" x 40 mm, 1 Geräteanschluss	3083106	24,90
1 1/2" x 50 mm, 1 Geräteanschlüsse	3083107	24,90



Geruchsverschluss

Raumspar-Geruchsverschluss mit 1 oder 2 Geräteanschlüssen raumschaffendes Verbindungsrohr und Abgangsbogen

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.
1 1/2" x 40 mm, 1 Geräteanschluss	105193	24,90
1 1/2" x 40 mm, 2 Geräteanschlüsse	102775	24,90



Geruchsverschluss

Raumspar-Geruchsverschluss mit 1 Geräteanschluss oben raumschaffendes Verbindungsrohr und Abgangsbogen

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.
1 1/2" x 40 mm	3083117	24,90
1 1/2" x 50 mm	3083118	24,90



Geruchsverschluss Flex-L

Geruchsverschluss mit 1 Geräteanschluss und flexiblem Schlauch 530 mm lang kürzbar

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.
1 1/2" x 40/50 mm	3083142	19,90



Geruchsverschluss

Geruchsverschluss mit 1 Geräteanschluss und Abgangsbogen

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.
1 1/2" x 40 mm	3083164	15,90
1 1/2" x 50 mm	3083165	15,90

Spülenzubehör



Ventilbrücke

Verbindung für 2 Becken

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.
Ventilbrücke	297000	17,90



Raumsparbogen

zur raumsparenden Gestaltung der Geruchsverschlüsse

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.
1 1/2"	083113	5,60



Verstellrohr

Verstellrohr 1 1/2" x 40mm mit 2 Geräteanschlüssen

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.
1 1/2" x 40mm	083127	6,40



Hahnlochdeckel

für 35 mm Hahnlochbohrungen Edelstahl

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.
für 35 mm Bohrung	083180	7,90



Waschtisch Geruchsverschluss

Geruchsverschluss inklusive Wandrosette Kunststoff weiß

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.
1 1/4" x 32 mm	105196	26,80

Montage Sets



Montageset 1 - klein

bestehend aus:

Geruchsverschluss Flex-L, 1 1/2" x 40/50 mm, kürzbar, mit 1 Geräteanschluss und flexiblem Schlauch (400 mm lang)

Raumschaffendes Verbindungsrohr, 300 mm, 1 1/2" x 36 mm, 270 mm lang

2 x Flexibler Anschlussschlauch, 500 mm, für Heiß- u. Kaltwasser, Edelstahlumflechtung Schlauchinnendurchmesser 8 mm, temperaturbeständig bis 90°C, Überwurfmutter 3/8" – Quetschverschraubung 3/8" für Kupferrohr Ø 10 mm

Herdanschlussleitung, 2 m, HO5VV-F, 5 x 2,5 mm², beidseitig Aderendhülsen

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.
Montage Set klein	3760121	49,00



Montageset 1 - groß

bestehend aus:

Raumspar-Geruchsverschluss 1 1/2" x 40 mm, mit 1 Geräteanschluss, raumschaffendem Verbindungsrohr und Abgangsbogen

2 x Flexibler Anschlussschlauch

500 mm, für Heiß- u. Kaltwasser, Edelstahlumflechtung Schlauchinnendurchmesser 8 mm, temperaturbeständig

bis 90°C, Überwurfmutter 3/8" — Quetschverschraubung 3/8" für Kupferrohr Ø 10 mm

Herdanschlussleitung, 2 m,

Gummi-Manschette NW 40/50, 1 1/2" x 54 mm

HT-Gummi-Nippel NW 40/50, 1 1/2" x 50 mm

Winkelschlauchtülle, für Anschlüsse 1 1/2" und 3/4", 1" Gewinde HO5VV-F, 5 x 2,5 mm², beidseitig Aderendhülsen

2 x Schlauchklemme 20-32 mm, 9 mm breit

Herdanschlussleitung, 2 m, HO5VV-F, 5 x 2,5 mm², beidseitig Aderendhülsen

Tischsteckdose 3-fach, 3 m Anschlusskabel mit Schukowinkelstecker, max. 3600 W/16 A, HO5VV-F 3G, 1,5 mm², mit Kindersicherung

Schuko-Verlängerung, 3 m, 16 A/250 Volt, HO5VV-F 3G, 1,5 mm², einerseits Schuko-Winkelstecker, andererseits Schuko-Kupplung

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.
Montage Set groß	3760124	89.00

Anschluss Technik



Flexibler Anschluss-Schlauch

für Heiß- und Kaltwasser, Edelstahldrahtumflechtung Anschlüsse messing verchromt, Innenschlauch PEX Ø 8 mm, temperaturbeständig bis 90°C, max. Druck 5 Bar

TUCK 3 Dal

Einerseits: Überwurfmutter 3/8"

Andererseits: Quetschverschraubung 3/8" für Kupferrohr Ø 8 mm

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.
300 mm	100394	10,90
500 mm	100395	10,90

max. Druck 5 Bar



Flexibler Anschluss-Schlauch

für Heiß- und Kaltwasser, Edelstahldrahtumflechtung Anschlüsse messing verchromt, Innenschlauch PEX Ø 8 mm, temperaturbeständig bis 90°C, max.

Druck 5 Bar

Einerseits: Überwurfmutter 3/8"

Andererseits: Quetschverschraubung 3/8" für Kupferrohr Ø 10 mm

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.
300 mm	061518	9,90
500 mm	061519	13,90
1000 mm	760015	16,70
max. Druck 5 Bar		



Flexibler Anschluss-Schlauch

für Heiß- und Kaltwasser, Edelstahldrahtumflechtung Anschlüsse messing verchromt, Innenschlauch PEX Ø 8 mm, temperaturbeständig bis 90°C, verwindungsfrei, max. Druck 5 Bar

Einerseits: Überwurfmutter 3/8" Andererseits: Überwurfmutter 3/8"

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.
300 mm	100398	10,90
500 mm	100399	13,90

max. Druck 5 Bar



Flexibler Anschluss-Schlauch

für Heiß- und Kaltwasser, Edelstahldrahtumflechtung Anschlüsse messing verchromt, Innenschlauch PEX Ø 8 mm, temperaturbeständig bis 90°C, verwindungsfrei, max. Druck 5 Bar

Einerseits: Kupferrohr Ø 10 mm

Andererseits: Quetschverschraubung 3/8"

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.
300 mm	100392	9,90
500 mm	349300	8,60
1000 mm	100393	14,90



Eckventil

mit Verlängerung, Schubrosette und Längenausgleich, mit selbstdichtendem Anschlussgewinde, verchromt

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.
1/2"	061504	11,00
1/2" Schlösser	061520	12,30

DVGW geprüft



Eckfi

mit Rückflussverhindere , als Zusatzventil mit vorhandenem Eckventil zu montieren, mit Überwurfmutter 3/8" und Längenausgleichsmutter als Quetschverschraubung für Kupferrohr 10 mm, mit Schlauchverschraubung, vercrhomt

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.
3/8" x 90 mm	051207	32,80
3/8" x 120 mm Schlösser	051209	38,90



Schmutzfilter für Eckventi

Schmutzfilter zur Installation auf einem Eckventil 3/8" verchromt Seibeinsatz Edelstahl

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.
verchromt	760180	18,90

Um die Kartusche ihrer Armatur vor Beschädigiungen durch verunreinigtem Wasser zu schützen emphehlen wir den Schmutzfilte .



Panzerschlauch

flexibler Waschmaschinenschlauch mit Edelstahlgeflecht Außengewinde 3/4", Überwurfmutter 3/4", Platzdruck 80 bar, Betriebsdruck 12 bar, temperaturbeständig bis 90°C

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.
1.000 mm	082805	26,30
2.000 mm	082806	35,70



Sicherheits-Zulaufschlauch

für Waschmaschinen und Geschirrspüler, mit gerader Verschraubung 3/4" und Winkelverschraubung 3/4", Betreibsdruck 10 bar, temperaturbeständig bis 90°C

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.
2.000 mm	082809	70,20
3.000 mm	082813	66,70

Magnetventil schließt automatisch beim Platzen des Schlauches




Kunststoff Ablaufschlauch

grau gerieft, mit Anschlussmuffen 19/22 mm beidseitig, mit Aufhängebügel (13,5mm breit), knickfrei und witterungsbeständig

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.
1.500 mm	061533	8,60
2.500 mm	082804	9,50
3.500 mm	061538	13,50





Schlauchanschluss 90°

DN 50 für Schläuche von Ø 18 - 23 mm

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.
grau	104123	9,90



Schlauchklemme

mit geschlitztem Sechskantkopf, Stahl glanzverzinkt

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.
12 - 22 mm	082870	1,20
16 - 27 mm	082871	1,50
20 - 35 mm	082872	1,80



Ablaufschlauch Verbindungs Set

best. aus 2 Schlauchlemmen 16 - 27 mm und Verbindungsrohr messing 19 mm 3/4", im Polybeutel verpackt

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.
Set	083183	7,70



DN 40 Rohre mit einseitiger Steckmuffe

mit einseitiger Steckmuffe

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.
150 mm	083501	3,50
250 mm	083502	4,10
500 mm	083503	4,90
1.000 mm	083505	7,20



DN 40 Bögen

mit einseitiger Steckmuffe

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.
15°	083515	2,70
30°	083516	2,70
45°	083517	2,70
87,5°	083520	2,90



DN 40 Überschiebemuffe

Muffe beidseitig

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.
NW 40	083551	3,90



DN 40 Y-Stück

HTEA 45°

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.
NW 40/40	083527	5,70



Übergangsrohr exzentrisch

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.
NW 40 - 50	083545	3,60



DN 50 Rohre

mit einseitiger Steckmuffe

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.
150 mm	083508	3,90
250 mm	083509	4,60
500 mm	083510	5,90
1.000 mm	083512	9,30



DN 50 Bögen

mit einseitiger Steckmuffe

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.
15°	083521	3,10
30°	083522	3,10
45°	083523	3,10
87,5°	083526	3,30






Bogen HTB

stufenlos verstellbar

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.
NW 50, verstellbar von 0 - 87°	083531	6,60





DN 50 Überschiebemuffe

Muffe beidseitig

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.
NW 50	083552	4,10



DN 50 Y-Stück

HTEA 45°

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.
NW 50/50	083542	8,00






Reduktion

mit Lippendichtung weiss

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.
NW 50/40	083130	6,20





H-Nippel

zum Anschluss von Metall- und Kunststoffrohren

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.
NW 40 1 1/2" x 40 mm	083270	2,10
NW 50 2" x 47 mm	083271	4,00





HT-Gummi Nippel

für aufgemuffte HT-Rohre un muffenlose HT-Rohre

Bestell-Nr.	inkl. MwSt.
083532	4,40
083533	2,80
083534	5,60
	083532 083533





KA-Gummi Manschette

passend für verschieden Siphonanschlüsse, Maße für Anschluss x Außendurchmesser

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.
NW 30/40 1 1/4" x 41 mm	083280	2,40
NW 40/50 1 1/2" x 50 mm	083281	2,00
NW 40/60 1 1/2" x 60 mm	083283	6,40





Ersatzgummidichtung

für HT-Rohre und HT-Formstücke

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.
NW 40	083573	1,40
NW 50	083574	1,30








Schlauchbrausenabweiser

zur sicheren Führung von Armaturauszugsschläuchen

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.
weiss	371500	20,00



B x H x T: 85 x 20 x 65 mm



Stabilisierungsplatte für Küchenarmaturen

Zum Anschrauben auf der Arbeitsplatte

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.
verzinkt	9001105	29,00



Unterlegscheibe für Armaturen

sorgt für zusätzliche Stabilität bei Edlstahlspülen, Kunststoff

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.
Kunststoff	083590	4,50



Herd-Anschlussleitung 5 x 2,5m²

für Herde, Backöfen und Kochfelder, H05VV-F beidseitig Ader-Endhülsen

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.
2 Meter - 5 x 2,5 mm ²	072579	26,50
3 Meter - 5 x 2,5 mm ²	760014	28,50
5 Meter - 5 x 2,5 mm ²	072572	56,50





Herd Anschlussdose

16A / 380V Auf- und Unterputzmontage, 85 x 85 mm Klemmbereich 0,75 -2 mm² für 55 mm Wanddosen, Höhe 23 mm

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.
weiss	760005	9,90



Mini Kabelkanal

mit doppelseitigem Klebeband

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.
1 Meter, 15 x 15 mm	072914	13,70
1 Meter 7 x 12,5 mm	072915	12,80



Tischsteckdose

3-Fach Verteiler mit Schuko-Winkelstecker, 3 x 1,5 mm²

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.
1,5 m	438500	12,10
3 m	072009	16,80



Schukoverlängerung

Schuko-Winkelstecker 16A/250V H05VV-F3G, 1,5 mm² einerseits: Schuko-Kupplung anderseits: Schuko-Winkelstecker

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.
2 m	439600	13,20
3 m	072112	17,00
5 m	439900	25,40




Schweizer Steckdosenadapter mit diesem Permanent-Adapter wird aus e

mit diesem Permanent-Adapeter wird aus einem Schuko-Stecker ein CH-konformer Anschluss, mit zweitem Schutzkontaktsystem auf Stecker SEV Typ 12, 230V

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.
10A	4443100	18,90
16A	4730764	22,90

NICHT WIEDER LÖSBAR





Anschluss Box Smart II

Kunststoffgehäuse 95 x 95 x 45 mm Anschlusswert bis 11 KW 2 m Zuleitung HO5VV-F4G 2,5 mm² Herdanschluss

2 III Zuleitung nO3VV-F4G 2,3 IIIIII- neruanschluss


max. 3 x 16A, 400V 3 Phasen

2 m Zuleitung HO5VV-F4G 2,5 mm² für Kochfeld max. 2 x 16A, 400V 2 Phasen 2 m Zuleitung HO5VV-F3G 2,5 mm² mit Schukokupplung

max 16A, 230V 1 Phase

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.
2 m Zuleitung	102808	119,00





Anschluss Box

Die clevere Montagehilfe für den Anschluss von Kochfeld und Backofen in der Küche.

Die bestehende Herdanschlussdose kann weiter verwendet werden – es müssen keine weiteren Steckdosen gesetzt werden! Somit sparen Sie und Ihr Kunde Kosten und Aufwand für das nachträgliche Verlegen von Steckdosen.

- Kunststoffgehäuse 128 x 118 x 34, schwarz
- mit Anschraubösen
- Anschlusswert bis 11 kW
- 2 m Zuleitung HO5VV-F5G 2,52 für Herdanschlussdose,
- 2/5/10 m Zuleitung HO5VV-F4G 2,52 für Kochfeld,
- 2/5/10 m Zuleitung HO5VV-F3G 1,52 mit Schukokupplung für Backofen
- alle Komponenten VDE zertifizier

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.
2 m Zuleitung	4760000	119,00
5 m Zuleitung	4760001	179,00
10 m Zuleitung	760004	219,00

ACHTUNG: Das Arbeiten an offenen Leitungen ist nur Fachpersonal erlaubt!

Lüftungsgitter



Lüftungsgitter 70

Länge 250 Lüftungsquerschnitt 313 cm²/m

Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.
250 mm	Aluminium Natur	104633	25,20



Lüftungsgitter 70

Länge 500 Lüftungsquerschnitt 313 cm²/m

Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.
500 mm	Aluminium Natur	104634	35,10
500 mm	Edelstahlfarbig	104639	35,10
500 mm	schwarz	104637	50,70



Lüftungsgitter 70

Länge 750 Lüftungsquerschnitt 313 cm²/m

	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.
Aluminium Natur	104635	56,00
Edelstahlfarbig	104640	68,60
schwarz	104638	82,20
	Edelstahlfarbig	Aluminium Natur 104635 Edelstahlfarbig 104640



Lüftungsgitter 70 Länge 900 Lüftungsquerschnitt 313 cm²/m

Austührung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.
900 mm	Aluminium Natur	104636	78,30



Artikel Nr.	Seite												
021060	105	100004	139	100247	53	100526	187	100766	67	101051	304	101998	212
051207	504	100006	123	100249	52	100527	187	100767	67	101052	304	102515	95
051209	504	100007	90	100250	49	100528	187	100768	67	101053	304	102516	95
061504	503	100008	90	100252	49	100529	187	100773	329	101054	304	102518	94
061518	503	100016	210	100254	51	100530	252	100774	329	101056	32	102519	94
061519	503	100017	210	100256	51	100531	323	100831	56	101060	402	102520	94
061520	503	100018	210	100265	41	100532	323	100832	56	101061	402	102521	95
061533	504	100020	210	100267	41	100533	323	100851	32	101062	391	102522	95
061538	504	100033	188	100277	455	100534	323	100852	33	101068	202	102523	95
072009	510	100035	155	100311	424	100535	323	100853	26	101069	202	102524	94
072052	469	100036	155	100312	424	100536	323	100854	26	101088	202	102525	94
072062	469	100041	223	100313	424	100537	323	100855	26	101089	202	102526	94
072112	510	100042	223	100314	424	100538	323	100856	27	101090	202	102527	113
072169	470	100045	223	100335	393	100539	323	100857	27	101091	202	102528	90
072211	481	100046	223	100339	406	100540	323	100858	28	101092	202	102529	113
072241	469	100047	223	100351	406	100541	323	100859	28	101093	202	102535	104
072279	488	100048	223	100352	406	100542	323	100860	28	101138	55	102537	105
072289	484	100049	223	100353	406	100543	323	100861	29	101139	67	102538	107
072299	480	100050	163	100354	406	100544	323	100862	29	101140	67	102540	116
072572	509	100053	306	100355	427	100545	323	100863	29	101143	208	102542	105
072579	509	100054	306	100356	427	100546	323	100864	30	101144	208	102543	104
072914	510	100055	306	100357	425	100547	323	100865	29	101145	208	102731	289
072915	510	100063	271	100358	427	100548	323	100869	37	101146	208	102732	289
075238	276	100064	271	100359	425	100549	323	100870	37	101147	208	102733	289
075464	280	100065	271	100360	427	100550	323	100871	184	101148	208	102734	289
075483	280	100066	271	100361	425	100551	323	100872	184	101149	208	102735	122
075703	280	100067	271	100362	427	100552	323	100873	184	101150	208	102736	122
077290	264	100068	271	100363	451	100553	323	100874	184	101151	208	102737	122
077291	264	100074	271	100364	451	100554	323	100877	452	101152	208	102738	122
082804	504	100075 100076	280	100368	443	100555	323	100878	452 120	101153	205	102739	122
082805	504		280	100369	430	100556	323	100884		101154	205	102740	122
082806 082809	504 504	100077 100080	280 282	100371 100372	429 429	100557 100558	323 323	100885 100886	120 120	101155 101156	205 205	102744 102745	446 446
082813	504	100080	282	100372	372	100559	323	100887	121	101157	205	102745	500
082870	505	100082	284	100373	397	100559	323	100888	121	101158	205	102773	306
082871	505	100083	282	100378	207	100561	323	100895	95	101159	205	102801	306
082872	505	100104	284	100384	207	100683	406	100896	95	101160	205	102808	510
083113	501	100113	284	100385	207	100687	324	100897	95	101161	205	102811	394
083127	501	100115	284	100386	207	100689	324	100899	113	101162	205	102870	217
083130	507	100116	284	100387	207	100691	324	100900	85	101163	160	102871	217
083180	501	100123	285	100392	503	100696	451	100901	85	101164	160	102872	217
083183	505	100124	285	100393	503	100697	448	100902	113	101165	160	102873	217
083270	507	100125	285	100394	503	100698	448	100903	85	101166	160	102874	158
083271	507	100130	285	100395	503	100701	457	100904	85	101185	213	102875	156
083280	508	100144	293	100398	503	100704	416	100905	90	101186	213	102876	156
083281	508	100145	293	100399	503	100709	497	100906	90	101187	213	102877	156
083283	508	100146	293	100401	307	100710	497	100907	89	101188	213	102878	156
083501	506	100147	293	100402	307	100711	497	100908	89	101189	213	102879	156
083502	506	100148	293	100403	137	100714	497	100909	89	101190	213	102880	227
083503	506	100149	289	100404	138	100715	497	100910	89	101211	150	102882	157
083505	506	100150	289	100405	307	100716	497	100911	89	101212	150	102883	157
083508	506	100151	289	100406	39	100717	497	100912	89	101213	150	102884	157
083509	506	100152	289	100407	237	100718	128	100913	89	101214	150	102885	157
083510	506	100153	289	100408	237	100719	128	100914	89	101217	484	102915	167
083512	506	100154	289	100415	210	100720	128	100915	89	101218	484	102916	167
083515	506	100155	289	100418	137	100721	129	100918	87	101219	479	102917	168
083516	506	100156	289	100426	47	100722	129	100919	87	101220	479 199	102918	168 167
083517 083520	506 506	100160 100161	289 289	100427 100428	188 188	100723 100724	129 129	100920 100921	87 87	101225 101226	199	102919 102920	167
083521	507	100161	289	100428	188	100724	129	100921	87	101226	199	102920	168
083522	507	100104	290	100429	188	100723	139	100922	87	101227	199	102921	168
083523	507	100200	54	100430	187	100727	69	100923	87	101228	71	102922	468
083526	507	100201	290	100431	187	100747	69	100924	87	101229	71	102924	168
083527	506	100202	107	100433	187	100749	69	100926	87	101858	402	102925	477
083531	507	100205	107	100433	187	100743	69	100927	87	101859	301	102926	480
083532	508	100209	108	100455	123	100751	69	100928	87	101862	54	102927	482
083533	508	100216	39	100461	42	100752	69	100929	87	101863	56	102928	168
083534	508	100218	39	100462	42	100753	70	100930	86	101871	182	102929	483
083542	507	100220	40	100466	52	100754	70	100931	86	101872	182	102930	487
083545	506	100222	41	100467	53	100755	70	100932	86	101873	182	102933	217
083551	506	100230	46	100506	150	100756	70	100934	116	101874	182	102934	217
083552	507	100233	47	100507	150	100757	68	100935	116	101875	232	102950	423
083573	508	100235	46	100508	150	100758	68	100944	67	101876	232	102951	423
083574	508	100236	44	100509	150	100759	68	100945	71	101877	232	102954	432
083590	509	100237	44	100514	211	100760	66	100946	71	101878	232	102955	432
094095	137	100238	44	100515	211	100761	66	100947	71	101880	293	102956	432
100000	130	100239	44	100516	245	100762	66	100948	71	101888	364	102957	432
100001	136	100240	50	100522	137	100763	66	100949	380	101924	67	102958	421
100002	137	100244	50	100523	139	100764	66	100973	56	101925	67	102959	421
		100246	53	100525	252	100765	66	101050	304	101974	230	102960	436

Artikel Nr.	Seite	Artikel Nr.	Seite	Artikel Nr.	Seite	Artikel Nr.	Seite	Artikel Nr.	Seite	Artikel Nr.	Seite	Artikel Nr.	Seite
102961	436	103130	186	103267	296	103664	116	104016	187	104563	83	104704	273
102962	436	103135	284	103268	296	103665	116	104017	187	104564	83	104705	274
102963	436	103137	155	103269	296	103667	230	104050	185	104584	250	104706	274
102964	412	103138	185	103282	384	103705	344	104051	176	104586	248	104707	274
102965	412	103141	188	103283	384	103764	34	104052	176	104587	248	104708	274
102966	412	103151	288	103284	384	103773	168	104053	180	104589	251	104709	273
102967	412	103152	288	103285	384	103774	169	104054	180	104590	251	104710	392
102968	456	103153	288	103286	384	103775	168	104055	180	104591	249	104711	392
102969	456	103154	288	103287	384	103776	169	104056	180	104592	250	104713	411
102970	83	103155	288	103289	403	103777	464	104057	215	104595	240	104714	414
102971	83	103156	288	103290	404	103777	467	104058	215	104596	240	104719	437
102972	83	103157	291	103291	214	103779	467	104059	214	104597	240	104721	435
102972	83	103157	291	103291	214	103773	468	104053	166	104598	240	104721	437
102973	83	103158	291	103292	182	103812	468	104062	165	104536	240	104725	352
102974	83	103159	291	103293	182	103812	134	104063	165	104602	242	104723	364
102975	83	103160	291	103294	182	103827	134	104064	165	104603	242	104731	364
102976	83	103161	291	103293	182	103827	261	104065		104604	242	104731	136
102977	83	103162	291	103296	182	103829		104065	165	104604	252	104732	136
							261		165				
102979	83	103164	291	103298	182	103830	261	104071	198	104606	164	104745	342
102980	96	103165	291	103299	182	103831	261	104073	198	104607	164	104746	342
102981	96	103166	291	103300	182	103832	261	104074	198	104608	165	104748	136
102982	96	103167	291	103301	460	103833	261	104075	198	104609	165	104749	136
102983	96	103168	291	103302	461	103834	262	104076	198	104610	165	104751	378
102984	96	103169	291	103303	462	103835	262	104077	198	104611	165	104752	379
102985	96	103170	291	103304	462	103836	262	104078	198	104612	165	104756	468
102987	24	103171	283	103305	462	103837	262	104087	247	104613	165	104757	468
102988	24	103172	283	103314	109	103838	257	104088	247	104614	165	104762	285
102989	25	103173	283	103315	109	103839	261	104089	247	104615	165	104763	285
102991	31	103174	283	103316	109	103840	261	104090	247	104625	494	104776	285
102992	31	103175	281	103317	109	103841	261	104101	164	104626	487	104777	285
102993	34	103176	281	103318	109	103858	468	104102	164	104627	494	104781	329
102994	55	103181	281	103319	109	103863	477	104103	164	104628	265	104782	329
102995	55	103182	281	103372	395	103864	482	104104	164	104629	265	104859	13
102996	55	103183	281	103377	115	103865	487	104105	164	104630	265	104860	12
102998	56	103184	281	103378	115	103868	45	104106	164	104631	265	104873	19
103009	444	103186	284	103379	115	103870	66	104107	165	104632	265	104875	19
103010	400	103187	284	103380	115	103871	66	104108	165	104633	512	104876	19
103012	444	103188	284	103381	115	103874	67	104109	165	104634	512	104877	19
103013	444	103189	282	103382	120	103875	67	104110	165	104635	512	104878	18
103014	431	103190	282	103383	120	103878	36	104111	165	104636	512	104879	18
103032	245	103193	282	103384	121	103879	36	104112	165	104637	512	104880	18
103038	54	103194	282	103385	120	103880	36	104113	165	104638	512	104881	18
103045	240	103195	282	103386	120	103881	35	104114	165	104639	512	104882	18
103046	240	103196	282	103387	130	103882	35	104115	248	104640	512	104883	18
103078	68	103197	248	103388	130	103883	35	104116	246	104645	488	104884	18
103079	68	103198	248	103390	136	103886	488	104117	246	104646	483	104885	18
103080	68	103199	251	103391	127	103891	263	104123	505	104647	480	104886	18
103081	67	103200	251	103392	428	103892	263	104126	269	104648	467	104887	18
103082	67	103201	250	103393	428	103893	306	104127	269	104650	232	104888	18
103083	67	103202	250	103394	428	103894	268	104128	270	104651	232	104889	18
103085	135	103204	249	103395	428	103895	268	104129	270	104662	265	104890	18
103086	135	103205	249	103439	443	103896	306	104130	270	104663	265	104891	18
103087	135	103206	249	103465	426	103969	290	104131	269	104669	103	104892	18
103088	135	103207	249	103466	426	103970	290	104156	395	104670	103	104893	18
103089	135	103208	250	103516	204	103971	285	104157	449	104671	103	104894	16
103090	135	103209	250	103517	204	103972	264	104158	449	104672	103	104895	16
103091	135	103210	250	103518	202	103973	264	104159	449	104677	101	104896	16
103092	135	103211	250	103519	202	103974	376	104160	449	104678	101	104897	16
103093	135	103212	250	103520	202	103975	376	104161	442	104679	101	104898	17
103094	135	103217	240	103521	202	103976	377	104162	442	104681	102	104899	17
103095	135	103218	240	103522	209	103977	377	104163	410	104682	102	104900	17
103096	133	103221	93	103523	209	103978	338	104164	410	104683	102	104901	17
103097	133	103221	93	103527	208	103979	376	104165	409	104684	102	104902	17
103098	133	103223	93	103528	208	103980	340	104166	409	104685	102	104903	17
103099	134	103223	328	103529	205	103981	342	104168	371	104686	102	104904	17
103100	134	103253	294	103525	205	103988	361	104169	371	104687	102	104905	17
103111	116	103252	294	103530	460	104001	188	104103	305	104690	272	104906	17
103112	116	103254	294	103532	460 460	104002	188	104172	305	104691	272	104907	17
103114	116	103255	297	103533	460	104003	188	104173	305	104692	272	104908	17
103115	116	103256	297	103534	461	104004	188	104174	305	104693	272	104909	17
103116	116	103257	297	103535	461	104005	188	104175	305	104694	273	104910	16
103121	186	103258	297	103536	462	104006	188	104176	305	104695	273	104911	16
103122	186	103259	295	103582	122	104007	188	104177	304	104696	272	104912	16
103123	186	103260	294	103585	108	104008	188	104178	457	104697	272	104913	16
103124	186	103261	295	103586	108	104009	187	104179	420	104698	275	104914	16
103125	186	103262	295	103610	354	104010	187	104386	302	104699	272	104915	16
103126	186	103263	295	103611	354	104011	187	104559	83	104700	273	104916	16
103127	186	103264	295	103612	352	104012	187	104560	83	104701	274	104917	16
103128	186	103265	296	103613	352	104013	187	104561	83	104702	274	104918	14
			296	103614	352	104015	187	104562	83	104703	275	104919	14

Artikel Nr.	Seite	Artikel Nr.	Seite	Artikel Nr.	Seite	Artikel Nr.	Seite	Artikel Nr.	Seite	Artikel Nr.	Seite	Artikel Nr.	Seite
104920	14	105203	99	105283	76	105371	288	105461	179	105558	324	105643	453
04921	14	105204	99	105284	76	105372	288	105462	179	105559	324	105646	422
04922	15	105205	100	105285	76	105373	288	105463	179	105560	324	105647	141
04923	15	105206	100	105286	76	105374	288	105464	159	105561	324	105648	141
04924	15	105207	100	105287	76	105375	290	105465	159	105562	324	105649	141
04925	15	105208	100	105288	76	105376	290	105466	159	105563	324	105650	141
04926	14	105209	100	105289	78	105377	290	105467	159	105564	344	105651	331
04927	14	105210	92	105290	78	105378	290	105468	179	105569	368	105652	331
04928	14	105211	92	105291	78	105379	290	105469	219	105570	368	105653	331
04930	14	105212	98	105292	78	105380	290	105470	219	105572	370	105654	464
04931	14	105213	98	105293	78	105381	290	105471	219	105573	370	105655	464
04932	14	105214	98	105294	78	105382	290	105472	219	105574	471	105656	464
04933	14	105215	98	105295	78	105383	290	105473	221	105575	471	105657	464
04934	14	105216	98	105296	78	105384	290	105474	221	105576	471	105658	493
04935	12	105217	95	105297	78	105387	256	105475	221	105577	471	105659	49
04936	12	105218	98	105298	79	105388	256	105476	221	105578	471	105660	49:
04937	12	105219	81	105299	79	105393	110	105477	224	105579	472	105661	49
04938	12	105219	81	105300	79	105393	110	105477	219	105580	472	105662	358
04939	12	105220	89	105300	79	105394	110	105479	215	105581	472	105664	23:
04939		105221	89	105301	79 79	105395		105479		105582			23:
	12						111		225		472	105665	
04941	12	105223	89	105303	79	105397	111	105481	225	105583	472	105666	2:
04942	12	105224	99	105304	79	105398	111	105482	189	105584	473	105668	2
04943	12	105225	87	105305	79	105399	110	105483	189	105585	473	105669	2.
04944	12	105226	87	105306	79	105400	110	105484	159	105586	473	105670	2
04945	12	105227	87	105307	79	105401	111	105485	159	105587	473	105671	2
04946	12	105228	87	105308	79	105402	111	105486	159	105588	473	105672	2
04947	13	105229	87	105309	79	105403	111	105487	159	105589	474	105677	33
04948	13	105230	87	105310	79	105404	111	105488	159	105590	474	105678	38
04949	13	105231	87	105311	79	105407	170	105489	192	105591	474	105679	38
04950	13	105232	87	105312	79	105408	171	105490	192	105592	474	105680	104
04951	13	105233	86	105313	79	105409	171	105491	192	105593	474	105681	104
04952	13	105234	86	105314	79	105410	171	105492	192	105594	476	105682	104
04953	13	105235	72	105315	79	105411	171	105493	192	105595	476	105685	116
04954	13	105236	72	105316	80	105412	200	105494	192	105596	476	105686	1.
04955	13	105237	72	105317	80	105413	200	105495	192	105597	478	111303	5
04956	13	105238	72	105318	80	105414	200	105496	192	105598	498	111304	56
04957	13	105239	72	105319	80	105415	200	105497	190	105599	475	111313	5!
04958	13	105240	72	105320	80	105416	200	105498	190	105600	475	111314	5!
104959	13	105241	72	105321	80	105417	200	105499	190	105601	475	111466	54
104960	13	105242	72	105322	80	105418	200	105500	190	105602	475	112566	5!
04961	13	105243	84	105323	80	105419	200	105501	190	105603	485	130562	90
104962	12	105244	84	105324	80	105420	201	105502	190	105604	479	253701	54
04963	15	105245	84	105325	80	105421	201	105503	190	105605	485	297000	50
04964	12	105246	82	105326	80	105422	201	105504	190	105606	479	349300	50
04966	15	105247	82	105327	80	105423	201	105505	223	105607	494	350701	27
04967	15	105247	82	105327	80	105424	200	105506	223	105608	494	351001	27
04968	17	105249	82	105329	80	105425	200	105507	189	105609	495	351101	27
04969	17	105250	82	105329	80	105426	200	105511	189	105610	495	351201	27
04970	12	105250	82	105331	80	105427	200	105511	155	105611	495	351301	270
104971	12	105252	82	105332	80	105428	201	105514	152	105612	495	351601	277
104973	245	105253	82	105333	80	105429	201	105515	152	105613	466	351701	270
104979	287	105254	75	105334	12	105430	201	105516	153	105614	473	351801	27
104980	287	105255	75	105335	230	105431	201	105517	154	105615	420	351901	27
104981	287	105256	75	105336	230	105432	194	105518	154	105616	431	352301	27
104982	287	105257	75	105337	230	105433	194	105519	152	105617	431	352801	27
104983	256	105258	75	105338	230	105434	194	105520	152	105618	400	352901	27
04984	256	105259	75	105339	92	105435	194	105521	152	105619	400	354900	13
04985	256	105260	75	105340	230	105436	194	105522	152	105620	400	370720	13
04986	256	105261	75	105341	252	105437	194	105523	155	105621	445	370734	13
04987	257	105262	75	105342	252	105438	227	105528	113	105622	445	370820	13
04988	257	105263	75	105343	235	105439	227	105537	161	105623	444	370834	13
04989	257	105264	75	105344	235	105442	194	105539	15	105624	444	370920	14
04990	257	105265	75	105345	235	105443	194	105540	15	105625	454	371420	14
04991	257	105266	75	105346	235	105444	194	105541	15	105626	407	371500	50
04992	231	105267	75	105347	137	105445	194	105542	15	105627	407	371920	13
04995	231	105268	75	105348	141	105446	194	105543	326	105628	407	372100	13
04996	231	105269	75	105349	141	105447	194	105544	326	105629	405	372200	13
05014	352	105270	75	105352	232	105448	203	105545	326	105630	405	372300	13
05018	344	105271	75	105353	232	105449	203	105546	326	105631	408	372400	13
05019	344	105272	75	105354	258	105450	203	105547	326	105632	408	372500	13
05020	344	105273	75	105361	280	105451	203	105548	326	105633	418	373521	14
05021	344	105274	75	105362	280	105452	203	105549	326	105634	418	373525	13
05021	356	105274	76	105363	280	105453	203	105550	327	105635	400	373567	14
05022 05166	21	105275	76	105363	303	105453	203	105551	327	105636	400	373625	14
		105276			273	105454				105637	422	374234	13
05167	21		76	105365			203	105552	327				
05191	457	105278	76	105366	288	105456	178	105553	327	105638	434	374334	139
05193	500	105279	76	105367	288	105457	178	105554	327	105639	434	374400	138
05196	501	105280	76	105368	288	105458	178	105555	327	105640	447	374425	130
05201	99	105281	76	105369	288	105459	178	105556	327	105641	447	374434	138
105202	99	105282	76	105370	288	105460	179	105557	327	105642	453	375900	141

Artikel Nr.	Seite	Artikel Nr.	Seite	Artikel Nr.	Seite	Artikel Nr.	Seite						
376100	140	720523	110	734314	175	760004	318	3301005	104	4448402	253	5520100	418
376800	127	720527	93	734315	172	760005	509	3320003	105	4448500	249	5550010	416
404901	248	720528	93	734316	175	760014	509	3341214	106	4450001	238	5550011	417
404906	248	720529	93	734317	175	760015	503	3341215	105	4480011	223	5550012	417
405001	248	730462	249	734318	175	760180	504	3341216	106	4480012	223	5550030	433
405501	249	730549	212	734319	175	770106	485	3341220	106	4480014	223	5550032	433
405601	249	730668	160	734360	204	770107	480	3360033	112	4480015	223	5550301	371
406901	253	730669	160	734361	204	770112	478	3360035	112	4490010	188	5553012	386
438500	510	730670	160	734362	204	770220	463	3720290	106	4490011	188	5553013	386
439600	510	730671	160	734363	204	770221	463	3720291	106	4490012	188	5553014	386
439900	510	730681	236	734364	204	770222	463	3740900	272	4490013	188	5553015	386
480000	373	730682	236	734365	204	770223	465	3740901	272	4490014	154	5553018	386
481200	373	730775	243	734366	204	770224	465	3740902	272	4490015	155	5553019	386
497901	397	731153	163	734367	204	770225	466	3740903	272	4492200	154	5553020	386
502225	486	731180	163	734368	204	770227	466	3740930	272	4502401	252	5553021	386
502325	481	731190	209	734369	204	770228	467	3740931	272	4503120	254	5555102	409
505620	487	731191	209	734370	162	770229	466	3740932	272	4504120	254	5557042	443
507000	497	731192	209	734371	162	770230	467	3740933	273	4504121	254	5558800	396
507125	478	731193	209	734372	162	770232	463	3740934	273	4557201	250	5558802	413
507200	498	731194	209	734373	162	770233	465	3740936	273	4557202	250	5558804	413
507225	483	732269	227	734374	162	770234	465	3740937	273	4557209	250	5558806	413
507325	488	732620	196	734375	163	770235	465	3740938	273	4700000	234	5558808	396
507425	498	732621	196	734376	163	770236	466	3740939	273	4700001	234	5558809	390
508200	486	732622	196	734377	163	770238	468	3740940	274	4700002	234	5558810	39
508700	483	732623	196	734378	163	770249	466	3740941	274	4730329	230	5559942	37
508800	478	732624	196	734380	162	770252	468	3740942	274	4730349	230	5862000	430
508801	485	732625	196	734381	162	780025	137	3740944	274	4730403	230	5862001	430
508901	481	732626	196	734382	162	780034	137	3740945	274	4730404	230	5864007	403
509620	489	732627	196	734383	162	780126	126	3740947	275	4730587	209	5868001	438
510020	469	732628	196	734384	162	780128	127	3740948	275	4730588	209	5868002	438
510620	470	732629	196	740063	286	780175	138	3740949	275	4730589	209	5869004	430
511020	470	732630	196	740065	287	780197	123	3740950	275	4730591	209	5880030	418
511220	470	732631	196	740100	136	780199	123	3740955	275	4730592	209	5881924	435
512221	482	733025	238	740145	286	781105	253	3760121	502	4730764	510	5881925	408
512321	482	733026	238	740146	286	880085	401	3760124	502	4732100	154	5881996	365
512521	470	733027	238	740148	287	882012	437	4048200	246	4733040	244	5881998	364
513420	469	733028	238	740179	303	882047	411	4048201	246	4733041	244	5882064	405
515000	497	733029	238	740188	286	882068	407	4048202	246	4733043	244	5882075	429
517021	498	733082	225	740189	286	882129	394	4048203	246	4733053	212	5882088	389
521920	477	733090	226 225	740190	286	882130	400 400	4048204 4056010	246 249	4734124	239	5882090	390
523500 523805	497 497	733091 733092		740191 740192	286	882131 883168		4410011		4734125 4734126	239	5882110 5882300	429
523905	497	733092	226 225	740192	286 137	883185	401 401	4410011	155 155	4734126	239 241	5883185	372 401
524005	497	733093	225	740230	285	1005401	53	4410012	188	4734196	241	5883255	439
531405	285	733099	226	740408	290	1299808	378	4410023	227	4734197	239	5883256	439
556320	482	734168	175	740409	290	1330016	46	4410024	227	4734241	151	5886100	438
556420	482	734169	175	740708	315	1332114	45	4410025	227	4734242	151	5886700	429
557720	477	734170	170	740709	315	1332117	52	4410026	188	4750025	163	5887000	406
557820	477	734171	170	740743	283	1332119	300	4410027	188	4750042	206	5887500	41
668605	243	734202	243	740744	283	1332402	43	4410036	185	4750043	206	5887900	429
668606	243	734233	182	740746	283	1332404	43	4410042	185	4750044	206	5892902	422
669201	249	734236	182	740747	283	1350021	48	4410043	185	4750045	206	5893400	449
720006	110	734237	182	740899	379	1350024	45	4410100	155	4750046	206	5893500	449
720080	110	734238	182	740943	274	1350025	49	4410101	184	4750047	207	6000003	302
720104	106	734243	210	740946	275	1350026	52	4410102	184	4750057	207	6001334	140
720470	91	734244	183	740951	275	1350027	48	4410103	184	4760000	318	6001434	140
720471	91	734245	183	741116	268	1350028	53	4410104	184	4760001	318	6002010	142
720472	91	734246	210	741117	268	1350029	46	4410105	184	5002110	455	6002050	14.
720473	78	734247	210	741118	268	1350032	49	4410106	184	5002111	455	6002060	130
720474	78	734248	210	741119	268	1350040	50	4410107	184	5002112	456	6002200	14:
720475	90	734249	210	741157	260	1350041	50	4411001	212	5010401	348	6003000	120
720476	90	734257	183	741158	260	1350044	52	4411002	212	5010601	348	6003020	120
720477	90	734286	211	741159	260	1350047	50	4411003	212	5010921	346	6003025	130
720478	90	734287	211	741180	259	1350050	49	4411004	212	5011730	400	6004025	132
720479	90	734288	211	741181	259	1350051	45	4411005	212	5019020	346	6004026	132
720480	90	734289	211	741182	259	2332110	35	4420002	253	5361020	496	6004325	125
720481	97	734300	172	741183	259	2992210	55	4420301	253	5361101	485	6004326	125
720482	97	734301	175	741184	259	3020474	114	4420401	253	5361201	481	6004525	136
720483	97	734302	175	741185	259	3020475	114	4430000	185	5361301	496	6004625	14:
720484	78	734303	175	741186	259	3020476	114	4430040	251	5361401	496	6005013	14
720485	78	734304	175	741187	259	3083106	500	4430041	251	5361701	489	6005020	137
720486	78	734305	172	741188	260	3083107	500	4430042	251	5361801	484	6006010	14
720487	78	734306	175	741189	260	3083117	500	4430043	251	5362020	496	6006011	14
720488	78	734307	175	741190	260	3083118	500	4431010	251	5363120	477	6006012	14
720489	78	734308	175	741191	260	3083142	500	4440001	223	5364520	487	6006310	12
720490	78	734309	175	741192	260	3083164	500	4440003	223	5368020	488	6006501	125
720495	96	734310	172	741193	260	3083165	500	4440004	223	5368120	483	6006502	125
720520	110	734311	175	741195	259	3260706	107	4440007	253	5368220	480	6006503	125
720521	110	734312	175	741196	259	3260790	116	4443100	510	5381108	463	6006506	132
		734313	175	741197	259	3260791	116	4448400	249	5500000	371	6006507	132

Artikel Nr.	Seite	Artikel Nr.	Seite
6006508	132	7201306	281
6006509	132	7202206	283
6007010	123	7202207	281
6007011 6007013	123 124	7202208 7202209	281 283
6007013	124	7202500	281
6007015	124	7202600	281
6007016	124	7202606	283
6007017 6007019	124 124	7202700 7730710	283 252
6008900	125	7740268	314
6010005	138	7752201	298
6011005 6011200	138 142	7752202 7752203	298 298
6012000	125	7752204	298
6019000	142	7752205	298
6022000	126	7752206	298
6023000 6025000	126 140	7752207 7752208	298 298
6026000	127	7752209	298
6030000	141	7752210	298
6101300 6101400	140 140	7752211 7752212	298 298
6600100	115	7752212	298
6602200	317	7752214	298
6732512	248	7761001	292
6732522 6732528	246 246	7761002 7761003	292 292
7010001	278	7761004	292
7010101	278	7761005	292
7010102 7010103	278 278	9001105 30196000	118 107
7010103	278	375501N	316
7010105	278	376001N	316
7010106 7010107	278	3767000N 404901CH	316
7010107	279 266	4730349CH	248 230
7010109	279	4734197CH	239
7010110	279	4750010N	206
7010111 7010112	279 279	4750011N 4750037N	207 206
7011001	278	4750038N	206
7012001	279	4750039N	206
7020001 7030001	278 278	4750040N 5502400n	206 373
7040001	278	5558101N	450
7050001	278	5558201N	450
7060001 7070001	279 279	5560028N 5881996ES	415 365
7073489	299	A075664	311
7073490	299	A075665	311
7073491 7073492	299 299	A075668 A075669	309 309
7073492	299	A075670	309
7073494	299	A075683	309
7073495	299	A740210	313
7073496 7073497	299 299	A740212 A740267	308
7073498	299	A740417	312
7073499	299	A740418	310
7075485 7075486	280 280	A740419 N290101	310 323
7075490	280	N290106	323
7079893	243	N290107	323
7080001 7090001	279 279	N290110 N290112	323 323
7101001	279	N290112 N290115	323
7201006	266	N290118	323
7201007	266	N290119	323
7201008 7201009	266 266	N290121 N290150	323 328
7201010	266	N290155	328
7201011	266	N290156	328
7201017 7201018	266 266	N290157 N290158	328 329
7201018	267	N290158 N290159	329
7201020	267	N290201	324
7201021 7201023	267 267	N290401	324
7201023	281		