




hkt

KOCHELDER





Unsere Kochfelder für das mittelpreisige Marktsegment. Annähernd so stark wie die Highline-Range kombinieren wir hier Qualität und Design mit ausgefeilter Technik, die kaum Wünsche offen lässt. Perfektes Preis-Leistungs-Verhältnis für gehobene Ansprüche.



Die Slim Touch Control ermöglicht es, das aktuelle angesagte Black-Line-Design gezielt umzusetzen, da lediglich der Hauptschalter angezeigt werden muss. Der Rest wird durch die LED-Technik unter dem Glas erledigt und ermöglicht dadurch die interaktive Bedienung der Kochfelder.

7 JAHRE
GARANTIE

IKT 600 04 Okta	376
IKT 800 04 Okta	376
IKT 900 04 Okta Panorama	377
IKT 380 02 Okta	377
IKT 600 Basic	378
IKT 300 Basic	378
HKT 900 Hilite Panorama	379
HKT 600 Hilite	379
HKT 300 Hilite	380



Abmessung: 600 x 520 mm
Ausschnitt Aufbau: 560 x 490 mm

IKT 600 O4 Okta

Induktionskochfeld mit Flexinduktion und zentraler Steuerung

Anschlusswert:

Spannung: AC 230V/2NAC 400V
Leistung: 7,4kW



Ausstattung und Funktionen:

Touchdisplay TC-Slim
Ankochautomatik
Powerstufe für jede Kochzone
Brückenfunktion links, rechts
Timer-/Pause-/Recallfunktion
Warmhaltestufe
Grillfunktion
Kindersicherung
Restwärmeanzeige

Kochzonen:

4 x 190 x 210 mm 2.100/3.000W
Brückenfunktion 3.700W

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.
IKT 600 O4 Rahmenlos	103974	1.469,00
Rahmen schwarz	103979	169,00



Abmessung: 800 x 520 mm
Ausschnitt Aufbau: 750 x 490 mm

IKT 800 O4 Okta

Induktionskochfeld mit Flexinduktion und zentraler Steuerung

Anschlusswert:

Spannung: AC 230V/2NAC 400V
Leistung: 7,4kW

Ausstattung und Funktionen:

Touchdisplay TC-Slim
Ankochautomatik
Powerstufe für jede Kochzone
Brückenfunktion links, rechts
Timer-/Pause-/Recallfunktion
Warmhaltestufe
Grillfunktion
Kindersicherung
Restwärmeanzeige

Kochzonen:

4 x 190 x 210 mm 2.100/3.000W
Brückenfunktion 3.700W

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.
IKT 800 O4 Rahmenlos	103975	1.519,00
Rahmen schwarz	103981	179,00

IKT 900 O4 Okta Panorama

Induktionskochfeld mit Flexinduktion und zentraler Steuerung

Anschlusswert:

Spannung: AC 230V/2NAC 400V


Leistung: 7,4kW

Ausstattung und Funktionen:

Touchdisplay TC-Slim
Ankochautomatik
Powerstufe für jede Kochzone
Brückenfunktion links, rechts
Timer-/Pause-/Recallfunktion
Warmhaltestufe
Grillfunktion
Kindersicherung
Restwärmeanzeige

Kochzonen:

4 x 190 x 210 mm 2.100/3.000W
Brückenfunktion 3.700W



Abmessung: 900 x 430 mm
Ausschnitt Aufbau: 860 x 410 mm

Ausführung
IKT 900 O4 Rahmenlos

Bestell-Nr. **inkl. MwSt.**
103977 **1.549,00**

IKT 380 O2 Okta

Domino Induktionskochfeld mit Zentraler Steuerung

Anschlusswert:

Spannung: AC 230V


Leistung: 3,5kW

Ausstattung und Funktionen:

Touchdisplay TC-Slim
Ankochautomatik
Powerstufe für jede Kochzone
Brückenfunktion
Timer-/Pause-/Recallfunktion
Warmhaltestufe
Grillfunktion
Kindersicherung
Restwärmeanzeige

Kochzonen:

2 x 190 x 210 mm 2.100/3.000W
Brückenfunktion 3.700W



Abmessung: 380 x 520 mm
Ausschnitt Aufbau: 360 x 490 mm

Ausführung
IKT 380 O2 Rahmenlos

Bestell-Nr. **inkl. MwSt.**
103976 **1.099,00**

IKT 600 Basic


Induktionskochfeld Rahmenlos
Schaltung TC-Easy

Anschlusswert:
Spannung: 2NAC 400V
Leistung: 7,2KW

Ausstattung und Funktionen:
Powerstufe für alle Kochzone
Timer
Verriegelung
Kindersicherung
Sicherheitsabschaltung
Restwärmeanzeige

Kochzonen:
2 x Ø 210 mm 1.500/2.000W
2 x Ø 160 mm 1.200/1.600W

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.
Rahmenlos	104751	829,00
Rahmen schwarz	103979	169,00



Abmessung: 590 x 520 mm
Ausschnitt Aufbau: 560 x 490 mm

IKT 300 Basic

Domino Induktionskochfeld mit 2 m Anschlusskabel mit offenen Adernenden
Schaltung TC-Easy


Anschlusswert:
Spannung: AC 230V
Leistung: 3,5kW

Ausstattung und Funktionen:
Powerstufe für beide Kochzonen
Timer
Kurzzeitwecker
Kindersicherung

Bedienteil:
Sicherheitsabschaltung
Restwärmeanzeige

Kochzonen:
1 x Ø 160 mm 1.200W (1.400W)
1 x Ø 200 mm 2.300W (3.000W)

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.
Rahmenlos	1299808	579,00



Abmessung: 300 x 520 x 60 mm
Ausschnitt Aufbau: 275 x 494 mm

HKT 900 Hilite Panorama

Panorama Kochfeld mit 1,5 m Anschlussleitung, offene Adernenden
TC- Lite Slider

Anschlusswert:
Spannung: 2NAC 400V
Leistung: 6,4KW


Ausstattung und Funktionen:

- Ankochautomatik
- Timer
- Verriegelung
- Kindersicherung
- Sicherheitsabschaltung

Kochzonen:

- 1 Dreikreiskochzone Ø 210/175/120 mm 2.300W
- 2 Einkreiskochzone Ø 145 mm 1.200W
- 1 Zweikreiskochzone Ø 180/120mm 1.700W

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.
Rahmenlos	740899	1.099,00



Abmessung: 900 x 350 mm
Ausschnitt Aufbau: 880 x 330 mm

HKT 600 Hilite

Glaskeramik Kochfeld mit 2 m Anschlusskabel, offene Adernenden
Touch Control

Anschlusswert:
Spannung: 2NAC 400V
Leistung: 6KW



Ausstattung und Funktionen:

- Ankochautomatik
- Timer
- Kindersicherung
- Sicherheitsabschaltung
- Restwärmeanzeige


Kochzonen:

- 2 x Ø 145mm 1.200W
- 2 x Ø 180mm 1.800W

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.
Rahmenlos	104752	549,00



Abmessung: 590 x 520 mm
Ausschnitt Aufbau: 560 x 490 mm



Abmessung: 300 x 520 mm
 Ausschnitt Aufbau: 280 x 490 mm

HKT 300 Hilite

Domino Kochfeld mit 2 m Anschlusskabel mit Schuko Stecker montiert
 Touch Control

Anschlusswert:

Spannung: 230V
 Leistung: 3KW

Ausstattung und Funktionen:

Ankochautomatik
 Timer
 Kindersicherung

Bedienteil:

Sicherheitsabschaltung
 Sensorschaltung TC
 Restwärmeanzeige

Kochzonen:

1 x Ø 145mm 1.200W
 1 x Ø 180mm 1.800W

Ausführung
 Rahmenlos

Bestell-Nr. **inkl. MwSt.**
 100949 **399,00**